




SOMBOR
Staparski put 6
tel.025/421645




Сомбор, 16.01.2017. год.

Израдили: Дракулић П.-геом.
Дракулић М.-маст.инг.геод.









URBANISTIČKO - ARHITEKTONSKE
RAZRADE LOKACIJE ZA IZGRADNJU
SPECIJALNE HIRURŠKE BOLNICE SA
POLIKLINIKOM P+1, NA KATASTARSKOJ
PARCELI BROJ 9321/6 KO SOMBOR-1














LEGENDA

POSTOJEĆA INFRASTRUKTURA

- | | |
|---|--|
|  | postojeća vodovodna mreža |
|  | postojeća kanalizacija otpadnih voda |
|  | postojeća kanalizacija atmosferskih voda |
|  | postojeći 20 kV vod |
|  | postojeća kablovska TT kanalizacija |
|  | polietilenski ulični vod DN 90 (mm) |

PLANIRANA INFRASTRUKTURA

- | | |
|---|--|
|  | planirani priključak na vodovodnu mrežu |
|  | planirani priključak na kanalizaciju otpadnih voda |
|  | novi 0,4 kV kablovski priključni vod od postojeće MBTS 20/04 kV "Blok Selenča" do slobodnostojećeg ormara mernog mesta |
|  | kablovski priključni vod |
|  | slobodnostojeći orman mernog mesta tip POMM-4 po šemi PI-1 |
|  | izvodni ITO orman |
|  | trasa novog privodnog optičkog TT kabla (PVC Ø40mm) |
|  | pristupna kanalizacija (nova uvodna PVC cev Ø75) |
|  | planirani priključak na ulični gasovod |
|  | odvodnja atmosferske vode |



razmera:	list:
R = 1:500	06

datum: maj 2017/Apatin

dok: 05/2017

odgovorni urbanista:
Snežana Radmanović-Pejić, d.i.a.

saradnik:

naručilac:

Vuković Miroljub,
Bala Ištvana 27, Sombor

plan:
Urbanistički projekat za arhitektonsko -
urbanističku razradu lokacije za izgradnju
specijalne hirurške bolnice sa poliklinikom
P+1, na katastarskoj parceli br. 9321/6 k.o.
Sombor 1

crtež:

SKUPNI PRIKAZ, KOMUNALNE INFRASTRUKTURE SA PRIKLJUČCIMA NA SPOLJNU MREŽU

