

Република Србија  
Аутономна Покрајина Војводина  
ГРАД СОМБОР  
ГРАДСКА УПРАВА  
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ,  
УРБАНИЗАМ И ГРАЂЕВИНАРСТВО  
Број: РОР-SOM-3960-ЛОСН-2/2019  
Инт.број: 353-79/2019-V  
Дана: 23.04.2019. године  
С о м б о р

Одељење за просторно планирање, урбанизам и грађевинарство Градске управе Града Сомбора, поступајући по захтеву Курица Ђорђо из Апатина, [REDACTED] а у име инвеститора Српске православне цркве, Епархија Бачка, Православна црквена општина Кљајићево, [REDACTED] у предмету издавања локацијских услова, на основу чланова 53а., 54., 55., 56., 57. Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", број 72/09, 81/09-испр., 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС и 50/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14, 145/14 и 83/18), Уредбе о локацијским условима („Сл.гласник РС“, број 35/2015, 114/2015 и 117/2017), Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Сл.гласник РС“, бр.113/2015, 96/2016 и 120/2017), Правилника о класификацији објеката („Сл.гласник РС“, број 22/2015), Одлуке о доношењу Измена и допуна Плана генералне регулације насељеног места Кљајићево („Сл.лист Града Сомбора“, бр.4/2016), Урбанистичког пројекта за урбанистичко-архитектонску разраду локације на катастарској парцели број 448/1 К.О. Кљајићево за потребе изградње верског објекта са пратећим објектима, број урбанистичког пројекта 97/18 из јануара 2019.год. (потврђен под бр.350-4/2019-V од 20.02.2019.године), члана 12. и 21. Одлуке о Организацији градске управе Града Сомбора ("Сл.лист Града Сомбора" број 27/2016) и по овлашћењу Начелника Градске управе Града Сомбора под бројем 031-99/2017-VI/01 од 29.08.2017.године, издаје

**ЛОКАЦИЈСКЕ УСЛОВЕ**  
**за ИЗГРАДЊУ ВЕРСКОГ ОБЈЕКТА СА ПРАТЕЋИМ ОБЈЕКТИМА**  
**(православни храм, звоник и парохијски дом)**  
**у Кљајићеву, у улици Марка Орешковића бб, на катастарској парцели број 448/1**  
**К.О.Кљајићево**

**I. БРОЈ И ПОВРШИНА КАТАСТАРСКЕ ПАРЦЕЛЕ:**

Парцела број 448/1 К.О.Кљајићево је већ формирана неизграђена грађевинска парцела површине 1.968,0m<sup>2</sup> а која површина је утврђена увидом у званичну електронску базу података катастра непокретности и на основу Копија плана бр.952-04-095-2760/2019 од 13.03.2019.године.

Парцела се налази на углу улица Марка Орешковића и Николе Тесле.

**II. ПЛАНСКИ ОСНОВ:**

Плански основ за издавање локацијских услова за изградњу верског објекта са пратећим објектима (православни храм, звоник и парохијски дом), у Кљајићеву, улица Марка Орешковића бб, на кат.парц.број 448/1 К.О.Кљајићево је Измена и допуна Плана генералне регулације насељеног места Кљајићево („Сл.лист Града Сомбора“, број 4/2016) и Урбанистички пројекат за урбанистичко-архитектонску разраду локације на катастарској парцели број 448/1 К.О.Кљајићево за потребе изградње верског објекта са пратећим објектима, број урбанистичког пројекта 97/18 из јануара 2019.године (потврђен под бр.350-4/2019-V од 20.02.2019.године).

**III. ЛОКАЦИЈА - БЛОК ЗОНА:**

Према Плану генералне регулације насељеног места Кљајићево предметна катастарска парцела налази се у границама грађевинског подручја насељеног места, у делу блока број 52. Блок 52 је намењен породичном становању, услужним, сервисним и складишним функцијама и верском објекту.

Предметна парцела је намењена верском објекту.

Терен на простору обухваћеном пројектом је раван.

**IV. НАМЕНА:** На предметној парцели предвиђена је изградња верског објекта са пратећим објектима: православни храм, звоник и парохијски дом).

Нето површина:

- храм 146,89м<sup>2</sup>
- звоник 52,15м<sup>2</sup>
- парохијски дом са салом 237,79м<sup>2</sup>

Бруто површина:

- храм 175,34м<sup>2</sup>
- звоник 72,25м<sup>2</sup>
- парохијски дом са салом 244,80м<sup>2</sup>

Површина земљишта под објектом је 434,59м<sup>2</sup> (храм 175,34м<sup>2</sup>, звоник 14,45м<sup>2</sup>, парохијски дом са салом 244,80м<sup>2</sup>).

Укупна БРГП верског објекта са пратећим објектима је ~492,39м<sup>2</sup>.

Храм и звоник су категорије В са класификационим бројем 127210 (зграде за обављање верских обреда), са учешћем у укупној површини објекта од 44,00%. Парохијски дом са салом је категорије В. Стамбени део објекта има класификациони број 111011, а сала има класификациони број 127210, са учешћем у укупној површини објекта од 56,00%.

#### **V. РЕГУЛАЦИОНА И ГРАЂЕВИНСКА ЛИНИЈА:**

Постојећа регулациона линија РЛ<sub>1</sub> је југоисточна граница предметне парцеле, према јавној површини – магистралном путу (парцела број 2493 К.О. Кљајићево).

Постојећа регулациона линија РЛ<sub>2</sub> је југозападна граница предметне парцеле, према јавној површини – улици Николе Тесле (парцела број 2468 К.О.Кљајићево).

Грађевинска линија ГЛ<sub>1</sub>, планираног храма је удаљена 6,45 м од регулационе линије РЛ<sub>1</sub>, а грађевинска линија ГЛ<sub>3</sub> је удаљена 6,16 м од регулационе линије РЛ<sub>2</sub>.

Грађевинска линија ГЛ<sub>2</sub>, звоника је удаљена 3,85 м од регулационе линије РЛ<sub>1</sub> а грађевинска линија ГЛ<sub>4</sub> је удаљена 4,00 м од регулационе линије РЛ<sub>2</sub>.

Грађевинска линија ГЛ<sub>5</sub>, парохијског дома је удаљена 1,12 м од регулационе линије РЛ<sub>2</sub>.

#### **VI. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА:**

На предметној парцели предвиђена је изградња верског објекта са пратећим објектима: православни храм, звоник и парохијски дом).

**Изградња објеката предвиђена је у две фазе. У првој фази планирана је изградња храма и звоника, а у другој фази изградња парохијског дома са салом.**

Објекти су планирани као слободностојећи објекти.

**ХРАМА УСПЕЊА ПРЕСВЕТЕ БОГОРОДИЦЕ** – облик храма је у основи облика уписаног крста. Димензија 20,04м x 12,12м. Планирана висина објекта је 15,67м.

**ЗВОНИК** – објекат звоника је у основи квадратног облика, димензија 4,0 м x 4,0 м. Планирана висина објекта је 19,00 м.

**ПАРОХИЈСКИ ДОМ** – објекат је у основи облика издуженог крста, димензија 26,5 м x 12,42 м. Спратност објекта је П+0. Планирана висина венца објекта је 3,5м.

Индекс заузетости: 22 %

Индекс изграђености: 0,25

Апсолутна кота планираног колског прилаза у нивоу тротоара је +90,64 m.n.v.

Планирана кота манипулативне површине на планираном колском улазу на парцелу је ±0.00.

Планирана кота зелених површина је +0,10.

Планирана кота пода приземља објекта храма је +0,60 м.

Планирана кота пода приземља објекта звоника је +0,15 м.

Планирана кота пода приземља објекта парохијског дома са салом је +0,30 м.

У оквиру предметне парцеле је пројектован паркинг са интерним саобраћајницама за путничка возила. За потребе паркирања путничких возила планиран је паркинг простор од 13 ПМ. Од тога, 1 ПМ предвиђено је за особе са инвалидитетом.

Пешачки прилаз објектима планиран је са јавне површине, постојећег тротоара у улици Марка Орешковића.

Све слободне површине које нису заузете објектом, саобраћајницама и паркинзима, планиране су као зелене површине, потребно их је озеленити у пејзажном стилу, у складу са наменом коришћења простора. Простор зелених површина оплемениће се разним врстама садница и цветних површина. Зелене површине чине 30.41 % укупне површине парцеле, а 39.10 % од слободне површине на парцели.

Озелењавање ускладити са подземном и надземном инфраструктуром према техничким нормативима за пројектовање зеленила. Дрвеће и шибље садити на минималној удаљености од појединих инсталација и то:

- Водовода 1,5м
- Канализације 1,5м
- НН вод 2,5м
- ТТ мрежа 1,0м
- Гасовода 2,0м

Дрвеће садити на удаљености 2м од коловоза, а од објекта 4,5-7м у зависности од врсте саднице и величине корена и крошње. Саднице треба да су I класе минимум 4-5 година старости.

Објекте градити тако да је конструкција отпорна на осцилације изазване земљотресом јачине 8°MCS скале.

## **VII. УСЛОВЕ ЗА ПРИКЉУЧЕЊЕ НА КОМУНАЛНУ ИНФРАСТРУКТУРУ :**

Прикључења објекте на објекте инфраструктуре пројектовати и изводити у складу са законским прописима који регулишу ову материју и условима за пројектовање добијених од надлежних јавних предузећа:

- Техничке информације за израду Урбанистичког пројекта за урбанистичко-архитектонску разраду локације на катастарској парцели бр.448/1 К.О.Кљајићево за потребе изградње верског објекта са пратећим објектима, од ЈКП „Водоканал“ Сомбор, број 04-18/032-2018 од 01.11.2018.године и Техничке информације и услови прикључења на јавни водовод и канализацију отпадних вода за изградњу верског објекта са пратећим објектима (православни храм, звоник и парохијски дом) у Кљајићеву, у улици Марка Орешковића бр. 66, на катастарској парцели број 448/1 К.О. Кљајићево од ЈКП „Водоканал“ Сомбор, број 04-11/024-2019 од 10.04.2019.године;
- Техничка информација и услови за израду Урбанистичког пројекта за изградњу храма Успења Пресвете Богородице и звоника, у Кљајићеву на катастарској парцели број 448/1 К.О.Кљајићево од „Сомбор-гас“ д.о.о. Сомбор, број 0304/18 од 26.10.2018.године;
- Техничка информација о постојећим и планираним ТТ инсталацијама ради израде Урбанистичког пројекта за урбанистичко-архитектонску разраду локације за изградњу храма Успења Пресвете Богородице, звоника и пратећих објеката (парохијског дома са салом) у улици Марка Орешковића у Кљајићеву, на кат.парц.бр.448/1 К.О.Кљајићево, од Телеком Србија, ИЈ Сомбор, број 466747/2-2018 од 14.11.2018.године;
- Услови за укрштање и паралелно вођење од „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о.Београд, Огранак Електродистрибуција Сомбор, Сомбор бр.8А.1.1.0.-Д.07.07.-311602/3 од 10.01.2019.год. и Услови за пројектовање и прикључење бр.8А.1.1.0.-Д.07.07.-117352-19 од 10.04.2019.године;
- Техничка информација и услови за одводњу атмосферских вода од Одељење за комуналне делатности, имовинско-правне и стамбене послове, број 350-89/2018-XVI од 29.10.2018.године;
- Саобраћајно-технички услови за изградњу колског улаза на кат.парц.бр.2468 К.О.Кљајићево, ул.Николе Тесле, у Кљајићево, од ЈКП „Простор“ Сомбор, број 134/2019 од 25.01.2019.године;
- Услови за израду техничке документације за прикључење будућег објекта на гасну мрежу, број 07-01/1438 од 18.04.2019. године издати од ЈП „Србијагас“ Нови Сад;

**Објекат се прикључује на водовод.** У улици Марка Орешковић у Кљајићеву постоји водовод АС DN 125, који је изграђен на око 2 m од РЛ у зеленом појасу на страни улице где је предметна парцела на којој ће се градити будући објекти. Постоје услови за пројектовање и израду новог прикључка на постојећу водоводну уличну линију у улици Марка Орешковић.

Прикључак на јавни водовод извести према техничким условима за прикључење на водоводну мрежу Јавног комуналног предузећа „Водоканал“ Сомбор.

**Канализација за отпадне воде:** У Кљајићеву не постоји изграђена јавна мрежа канализације за отпадне воде, тако да не постоје услови за прикључење на мрежу. До изградње насељске канализационе мреже, планиране објекте прикључити на водонепропусне септичке јаме. Све отпадне воде из

санитарних просторија у објекту усмерити у водонепропусну септичку јаму, преко ревизионих шахтова на сопственој парцели.

Минимални пречник спољних канализационих цеви на парцели је Ø160мм. Ревизионе шахтове и водонепропусну септичку јаму сместити на прцели на прописном растојању како од границе парцеле, тако и од објеката.

**Канализација за атмосферске воде:** На предметној локацији не постоји уређена атмосферска канализација. Одвођење атмосферских вода решити унутар парцеле на којој се планира изградња. Ако се атмосферске воде прикупљају у упојне јаме исте је потребно поставити на прописаним растојањима од суседних парцела и објеката на њима.

Атмосферске отпадне воде које настају у оквиру комплекса се посебно каналишу и преко каналета, сливника и шахтова се скупљају и спроводе до сепаратора масти, уља и лакних нафтних деривата. Сепаратор треба да је водонепропусан, заштићен од корозије и постављен унутар граница парцеле. После третмана на сепаратору масти, уља и лакних нафтних деривата, ове пречишћене воде се усмеравају у упојну јаму, а све према техничким информацијама добијеним од Одељења за комуналне делатности, имовинско-правне и стамбене послове, Градске управе, Града Сомбора. Упојну јаму је потребно поставити на прописном растојању од суседних парцела и објеката на њима, у зеленом појасу. Мањи део атмосферских вода са колско-пешачких манипулативних површина око цркве се разливањем путем попречних и подужних падова одводи према зеленим површинама. Атмосферску канализацију на сопственој парцели решити у склопу пројекта уређења слободних површина. Каналаизације употребљених вода и атмосферске воде са парцеле одрадити као два независна система, преко одвојених сепаратора масти, уља и лакних нафтних деривата.

**Електроинсталације:** Трофазно прикључење цркве и парохијског дома извршити у свему према Условима за пројектовање и прикључење издатим од „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о.Београд, Огранак Електродистрибуција Сомбор, који прописују услове које треба да задовољи објекат да би се могао изградити прикључак.

Трошкови накнаде за прикључење износи: укупно (без обрачунаог ПДВ-а) 73.230,76 РСД.

**ТТ:** Прикључење на претплатничку ТТ мрежу је могуће извршити подземним путем претплатничким ТТ каблом, до места увода у будуће објекте.

Прикључење на ТТ мрежу извршити у свему према техничким условима издатим од стране ИЈ Сомбор Предузећа за телекомуникације „Телеком Србија“. Прикључење предметног објекта на претплатничку ТТ мрежу ради „Телеком“ о свом трошку.

**Гасне инсталације:** За потребе грејања објекта, прикључење на гасну мрежу ниског притиска извести према техничкој информацији и условима ЈП „Србијасгас“ д.о.о. Нови Сад број 07-01/1438 од 18.04.2019. године;

**Саобраћај:** Колски улаз на предметну парцелу извести у ширини од 2,5 m до 4,5 m. Изградња колског прилаза извршити у свему према условима за изградњу колског прилаза на делу јавне површине од ЈКП „Простор“ Сомбор.

## **VIII. САСТАВНИ ДЕО ОВИХ ЛОКАЦИЈСКИХ УСЛОВА СУ:**

- Идејно решење (0-главна свеска и 1-пројекат архитектуре) израђено од стране „АБ ПРОЈЕКТ ИНЖЕЊЕРИНГ“ из Апатина, број техничке документације 2546/19 из фебруара 2019. године, главни пројектант је Ђорђо Курица, дипл.инж.грађ. (лиценца број 313 4655 03);
- Препис листа непокретности број 4283 К.О.Кљајићево, од РГЗ-а, Служба за катастар непокретности Сомбор издат под бројем 952-1/2017-254 од 17.01.2017.год.;
- Катастарско-топографски план од стране Ортачког друштва „ГЕОС“ Сомбор од 08.08.2018.године потписан квалификованим електронским потписом од Душана Перовића;
- Потврда број 350-4/2019-V од 20.02.2019.године од стране Одељење за просторно планирање, урбанизам и грађевинарство, Градска управа града Сомбора;
- Урбанистички пројекат за урбанистичко-архитектонску разраду локације на катастарској парцели број 448/1 К.О.Кљајићево за потребе изградње верског објекта са пратећим објектима, број урбанистичког пројекта 97/18 из јануара 2019.год. (потврђен под бр.350-4/2019-V од 20.02.2019.год.);
- Копија плана од РГЗ-а, Служба за катастар непокретности Сомбор издат под бројем 952-04-095-2760/2019 од 13.03.2019.године;
- Техничке информације и услови прикључења на јавни водовод и канализацију отпадних вода за изградњу верског објекта са пратећим објектима (православни храм, звоник и парохијски дом) у Кљајићеву, у улици Марка Орешковића бр. 6б, на катастарској парцели број 448/1 К.О. Кљајићево од ЈКП „Водоканал“ Сомбор, број 04-11/024-2019 од 10.04.2019.године;

- Копија плана са подземним инсталацијама од РГЗ-а, Служба за катастар непокретности Сомбор, бр.952-04-095-2760/2019 од 13.03.2019.године;
- Услови за пројектовање и прикључење бр.8А.1.1.0.-Д.07.07.-117352-19 од 10.04.2019.год. од „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о.Београд, Огранак Електродистрибуција Сомбор, Сомбор;
- Обавештење од МУП, Сектор за ванредне ситуације, Одељење за ванредне ситуације у Сомбору, 09.28 број 217-5725/19 од 12.04.2019.године;
- Услови за израду техничке документације за прикључење будућег објекта на гасну мрежу, број 07-01/1438 од 18.04.2019. године издатог од ЈП „Србијасгас“ Нови Сад;
- Скенирана копија (дигитализовани примерак) пуномоћа, дато од стране инвеститора.

## **IX. ПОСЕБНИ УСЛОВИ:**

У фази израде пројекта за грађевинску дозволу неопходно је придржавати се општих и посебних услова за изградњу предметних објеката те примењивати законске прописе који регулишу ову материју.

Приликом пројектовања и извођења објекта неопходно је испоштовати све мере заштите од пожара.

Приликом пројектовања и извођења предметног објекта обавеза је свих субјеката заштите од пожара да предвиде и спроведу све мере заштите од пожара предвиђене Законом о заштити од пожара и техничким прописима који се односе на ову врсту објеката.

Најкасније осам дана пре почетка било каквих радова у близини електроенергетских објеката инвеститор је у обавези да се у писаној форми обрати ЕПС ДИСТРИБУЦИЈУ Сектор за одржавање ЕЕО и ММ за техничке услуге Сомбор о датуму отпочињања радова, како би ова јавна предузећа могла благовремено одредити свој стручни надзор ради контроле радова.

Обавеза је инвеститора извођења радова, да уколико у току извођења радова наиђе на природно добро које је геолошко – палеонтолошког или минеролошко–петрографског порекла, а за које се претпоставља да има својство споменика природе, о томе обавести Завод за заштиту природе Србије и да предузме све мере како се природно добро не би оштетило до доласка овлашћеног лица.

На основу члана 109. Закона о културним добрима („Службени гласник РС“ број 71/94, 52/11 и 99/11), обавеза извођача радова је да уколико наиђе на археолошко налазиште или археолошке предмете, одмах прекине радове и обавести надлежни завод и да предузме мере да се налаз не оштети, не уништи и да се сачува на месту и у положају у коме је откривен.

Пројекат за грађевинску дозволу треба да буде у складу са одрадбама Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", број 72/09, 81/09-испр., 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС и 50/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14, 145/14 и 83/18) и подзаконским прописима.

Пројекат обавезно садржи и изјаву главог пројектанта, одговорног пројектанта и вршиоца техничке контроле, којом се потврђује да је пројекат израђен у складу са локацијским условима, прописима и правилима струке у складу са чланом 118а Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", број 72/09, 81/09-испр., 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС и 50/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14, 145/14 и 83/18).

Зграда која за своје функционисање подразумева утрошак енергије, мора бити пројектована, изграђена, коришћена и одржавана на начин којим се обезбеђују прописана енергетска својства зграда. Енергетска својства утврђују се издавањем сертификата о енергетским својствима зграда који издаје овлашћена организација која испуњава прописане услове за издавање сертификата о енергетским својствима зграда. Сертификат о енергетским својствима зграда чини саставни део техничке документације која се прилаже уз захтев за издавање употребне дозволе.

Уз пројекат за грађевинску дозволу прилаже се и елаборат енергетске ефикасности, израђен према прописима о енергетској ефикасности зграда. Елаборат не подлеже техничкој контроли, већ техничка контрола само проверава примену мера предвиђених елаборатима у пројектима.

Одговорни пројектант дужан да пројекат за грађевинску дозволу уради у складу са правилима грађења и свим осталим посебним условима садржаним у локацијским условима.

**Локацијски услови важе 2 године од дана издавања или до истека важења грађевинске дозволе издате у складу са тим условима, за катастарску парцелу за коју је поднет захтев.**

**X. Уз захтев за издавање ГРАЂЕВИНСКЕ ДОЗВОЛЕ, а који захтев се подноси надлежном органу кроз ЦИС (Централни Информациони Систем) прилаже се документација у свему у складу са чл.3 и 16 Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Сл.гласник РС“, бр.113/2015, 96/2016 и 120/2017), и то:**

- Извод из пројекта за грађевинску дозволу, израђен у складу са правилником којим се уређује садржина техничке документације;

- Пројекат за грађевинску дозволу са техничком контролом, израђен у складу са правилником којим се уређује садржина техничке документације;
- Доказ о уплаћеној административној такси за подношење захтева и доношење решења о грађевинској дозволи и накнади за Централну евиденцију;
- И одговарајућа документација прописано чланом 16 став 3 Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Сл.гласник РС“, бр.113/2015, 96/2016 и 120/2017).

Уз захтев за издавање Локацијских услова, у складу са чланом 53а Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", број 72/09, 81/09-испр., 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС и 50/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14, 145/14 и 83/18), поднето је и Идејно решење (0-главна свеска и 1-пројекат архитектуре) израђено од стране „АБ ПРОЈЕКТ ИНЖЕЊЕРИНГ“ из Апатина, број техничке документације 2546/19 из фебруара 2019. године, главни пројектант је Ђорђо Курица, дипл.инж.грађ. (лиценца број 313 4655 03).

На основу члана 56. става 2. Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", број 72/09, 81/09-испр., 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС и 50/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14, 145/14 и 83/18) на локацијске услове може се поднети приговор надлежном градском већу, у року од три дана од дана достављања односно од дана пријема локацијских услова.

Ослобођено плаћања административне републичке таксе по основу чл.18.Закона о републичким административним таксама („Сл.гласник РС“, број 43/2003, 51/2003-испр.,61/2005, 101/2005-др.закон, 5/2009, 54/2009, 50/2011, 70/2011-усклађени дин.из., 55/2012-усклађени дин.изн., 93/2012, 47/2013-усклађени дин.изн., 65/2013-др.закон, 57/2014-усклађени дин.изн., 45/2015-усклађени дин.изн., 83/2015, 112/2015, 50/2016-усклађени дин.изн. и 61/2017-усклађени дин.изн., 113/2017, 3/2018-испр. и 50/2018-усклађени дин.изн.).

Накнада за подношење захтева и објављивање података и докумената кроз посебан информациони систем Централне евиденције за издавање локацијских услова у складу са чл.27а. тачка 2. Одлуке о накнадама за послове регистрације и друге услуге које пружа Агенција за привредне регистре („Сл. гласник РС", бр.119/13, 138/14, 45/15,106/15 и 32/16), у износу од 2.000,00 динара, прописно је наплаћена.

#### ДОСТАВИТИ:

1. Инвеститору
2. Имаоцима јавних овлашћења:
  - ЈКП „Водоканал“ Сомбор
  - Телеком Србија, ИЈ Сомбор
  - ЕД „Сомбор“ Сомбор
  - Одељење за комуналне делатности, имовинско-правне и стамбене послове, Сомбор
  - ЈКП „Простор“ Сомбор
  - МУП, Сектор за ванредне ситуације, Одељење за ванредне ситуације у Сомбору
  - ЈП „Србијасас“ Нови Сад;
3. Архиви

**ПОМОЋНИК НАЧЕЛНИКА,**

**Драгана Репар, дипл.инж.грађ.**