

Република Србија  
Аутономна Покрајина Војводина  
Град Сомбор  
Градска управа  
**ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ**  
Број: **404-166/2019-VIII**  
Дана: 10.02.2020. године  
С о м б о р

На основу чл. 63. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), Наручилац Градска управа града Сомбора, доноси

## **ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**

**за јавну набавку број: 404-166/2019-VIII**  
**- Реконструкција пијаце у „ланцима“ у Сомбору -**

За предметну јавну набавку постављена су питања и за иста дајемо одговор.

### **ПИТАЊЕ:**

Shodno clanu 63. Zakona o javnim nabavkama ("Sl. Glasnik RS" br. 124/12, 14/15 i 68/2015) u daljem tekstu ZJN, obracamo Varn se sa zahtevom za dodatnim informacijama i objasnjenjima u vezi konkursne dokumentacije i pripreme ponude po javnoj nabavci broj 404-166/2019-VIII "Rekonstrukcija pijace u "lancima" u Somboru":

- U konkursnoj dokumentaciji u delu Kadrovski kapacitet zahtevate da se dostave lica sa vazecim licencama odgovornog izvodaca radova: jedno lice sa licencom 412 iii 415 iii 418 iii 812, jedno lice sa licencom 414 i jedno lice sa licencom 450. Da li ce ponuda biti ispravna i prihvatljiva ukoliko ponudac dostavi dokaz da jedna osoba poseduje dve iii vise zahtevanih licenci?
- U konkursnoj dokumentaciji u delu Tehnicki kapacitet zahtevate da se dostavi Utovarivac ULT 150. Iz kog razloga je Narucilac postavio ovakav uslov koji nije u skladu za Clanom 10. ZJN, s obzirom da i drugi utovarivaci mogu Liraditi iste radove kao i zahtevana masina? Da li ce ponLida biti ispravna i prihvatljiva ukoliko se dostavi dokaz da ponLidac posedLije Litovarivac od nekog drLigog proizvodaca kao npr.: CATERILLAR, FAUN, JCB, HITACHI, iii neki drugi model ULT-a?

- U konkursnoj dokumentaciji u delu Tehnicki kapacitet Narucilac zahteva Rovokopac sa muljnom kasikom za iskop rovova, koja se koristi za kosenje LI rovovima, za krcenje kanala sa trskom, za vadenje mulja iz kanala, itd... (u prilozima izvod iz kataloga). Da li ce ponuda biti ispravna i prihvaljiva ukoliko ponudilac dostavi dokaz za rovokopac sa obicnom kasikom za iskop, s obzirom da u predmetu ne postoje radovi za koje bi se koristila zahtevana muljna kasika.
- U konkursnoj dokumentaciji u delu Instalacija javne rasvete, u pozicijama 1.6 i 2.6 navode se tehnicke karakteristike koje treba ponudene svetiljke da zadovolje. Pozicijom 1.6 definisana je svetiljka sa asimetričnom svetlosnom raspodelom, a u poziciji 2.6 je svetiljka sa simetričnom svetlosnom raspodelom. Da li je dovoljno dostaviti dokument sa podacima o fotometrijskim karakteristikama i polarnim dijagramom za oba tipa svetiljki, na osnovu kojih ce se videti da ponudene svetiljke odgovaraju zahtevima konkursne dokumentacije? S obzirom da se kod CE deklaracije o usaglasenosti koju svaki proizvođač izdaje, navode direktive i standardi sa kojima je svetiljka usaglasena, da li je dovoljno priložiti CE deklaraciju proizvođača u kojoj se vidi daje fotobiološka bezbednost u skladu sa standardom 62471? Da li navedena snaga od 51W za poziciju 1.6 i 2.6 predstavlja maksimalnu snagu koju ce Narucilac prihvatiti? Da li boja svetiljke treba da bude usaglasena sa navedenom bojom stuba, jer kod svetiljke nije naveden RAL dok kod stubova jeste?
- Na poziciji pripremnih radova, "Geodetsko obeležavanje saobraćajnice, platoa, pijace i trotoara", potrebni su nam tehnicki detalji iz projektne dokumentacije, gde se moze definisati koliko je potrebno tacaka obeleziti, kako bi se mogla precizno odrediti cena za predmetnu poziciju, pa Vas zbog navedenog, molimo da konkursnu dokumentaciju dopunite sa neophodnom projektnom dokumentacijom.
- Na poziciji zemljanih radova, "Oprezan rucni iskop oko postojećih instalacija i eventualni rucni iskop radi spustanja instalacija a po nalogu nadzornog organa", da bi se mogla odrediti precizna cena navedene pozicije, potreban nam je uvid u snimak podzemnih instalacija na celoj površini izvođenja radova, pa Vas ljubazno molimo da sa istim dopunite konkursnu dokumentaciju.
- U delu predmera radova hidrotehnickih instalacija, u grupi zemljanih radova, "Nabavka i ubacivanje peska u rov za posteljicu kanalizacionih cevi. Na isplaniranom dnu rova formirati posteljicu od peska u sloju debljine d=10cm. Po završenoj montazi cevi, oko i iznad cevi, nastupa sloj peska debljine d= 10cm. Oko cevi se ne sme stavljati kamen ili drugi tvrdi predmet koji bi mogli oštetiti cev. Obracun p 1m<sup>3</sup> ugrađenog peska", nije definisano sa kojom vrstom peska je potrebno izvesti navedenu poziciju, pa molimo Narucioca da nam dostavi odgovor da li je navedenu poziciju prihvatljivo izvesti sa zutim peskom. Isto pitanje za Narucioca je i za sve ostale pozicije na kojima nije definisana vrsta peska sa kojim je potrebno izvesti predmetnu poziciju?
- U delu predmera radova urbani mobilijar, na poziciji "Izrada armirano-betonskih stubova sa završenom obradom od kamenog agregata u nijansi

svetlo roze boje ili od prirodnog kamena slične teksture. Stubove napraviti u svemu prema crtežu iz tehničke dokumentacije sa ankerim a za vezivanje karike lanca. Stubove povezati nevidljivim ankerom za podlogu od behatona ploca. Obracun po kom." navedeno je "u svemu prema crtežu". Molimo Narucioca da izvrši dopunu konkursne dokumentacije sa tehničkim crtežima iz kojih će potencijalni ponudaci moći utvrditi kakav tačno stub treba da ponude.

- U delu predmera radova urbani mobilijar, na poziciji "Reparacija postojećih karika lanca sa izradom novih koji nedostaju. Po izradi lancanika povezati iste sa stubom. Lancanike postaviti u skladu sa tehničkom dokumentacijom. Završna obrada je u mat crnoj boji. Obracun po m<sup>2</sup> ", navedeno je "u svemu prema crtežu". Molimo Narucioca da izvrši dopunu konkursne dokumentacije sa navedenim tehničkim crtežima iz kojih će potencijalni ponudaci moći utvrditi o kakvim se tačno karikama i lancu radi i da sagledaju tačne tehničke karakteristike istih.
- U delu predmera radova urbani mobilijar, na poziciji "Nabavka materijala i izrada metalnog zastitnog stuba u svemu prema crtežu iz tehničke dokumentacije. Završna obrada u mat crnoj boji. Obracun po kom ". Molimo Narucioca da izvrši dopunu konkursne dokumentacije sa navedenom tehničkom dokumentacijom, iz koje će potencijalni ponudaci moći utvrditi o kakvom se tačno zastitnom metalnom stubu radi i kakav je tačno metalni zastitni stub potrebno da ponude.
- U delu predmera radova urbani mobilijar, na poziciji "Nabavka i postavljanje natkrivenih biciklarnika na poziciji iz tehničke dokumentacije. Obracun po kom" . Molimo Narucioca da izvrši dopunu konkursne dokumentacije sa navedenom tehničkom dokumentacijom, iz koje će potencijalni ponudaci moći utvrditi o kakvom se tačno natkrivenom biciklarniku radi, i kako bi mogli na pravi način formirati ponudu za navedenu poziciju.
- U delu predmera radova urbani mobilijar, na poziciji "Nabavka i postavljanje podzemnih kontejnera za smeće na poziciji iz tehničke dokumentacije. Armirano betonskih sahta uraditi zajednicki za oba kontejnera , a na dnu sahta ostaviti udubljenje potapajuću pumpu za vodu. Pumpu povezati cevima Ø2 za atmosferski kolektor. U cenu uracunati sve potrebne elemente za ugradnju kontejnera. Obracun po kom". Molimo Narucioca da izvrši dopunu konkursne dokumentacije sa navedenom tehničkom dokumentacijom, iz koje će potencijalni ponudaci moći utvrditi o kakvom se tačno podzemnom kontejneru radi, kojih tehničkih karakteristika, (zapreminski prostor, način ciscenja, materijali od kojih je izraden), i kako bi na pravi način mogli da formiraju cenu za predmetnu poziciju.
- U delu predmera radova urbani mobilijar, na poziciji "Nabavka materijala i izrada ventilacione kape rezervoara za vodu. Ventilacionu kapu uraditi dimenzija 60x60cm, a visine 80cm, od plastificiranog lima u mat crnoj boji na poziciji iz tehničke dokumentacije. Obracun po kom". Molimo Narucioca da izvrši dopunu konkursne dokumentacije sa navedenom tehničkom

dokumentacijom, iz koje će potencijalni ponudnici moći utvrditi o kakvoj se tačno ventilacionoj kapi za rezervoar radi, odnosno iz kojih će potencijalni ponudnici na pravi način moći sagledati sve tehničke karakteristike ventilacione kapi, i na osnovu istih formirati pravilno cenu za predmetnu poziciju.

- U delu predmera radova urbani mobilijar, na poziciji "Nabavka materijala i izrada anker ploca za kandelabere. Anker ploce uraditi dimenzija 35/35 cm, od celicnog lima u mat crnoj boji na poziciji iz tehnicke dokumentacije. Obracun po kom". Molimo Narucioca da izvrši dopunu konkursne dokumentacije sa navedenom tehnickom dokumentacijom, iz koje će potencijalni ponudnici mogli utvrditi o kakvoj se tačno anker ploci radi, kako bi mogli formirati na pravi način cenu za predmetnu poziciju.
- U delu predmera radova urbani mobilijar, na poziciji "Nabavka materijala i izrada anker ploca za saobraćajnu signalizaciju. Anker ploce uraditi dimenzija 30/30 cm, od celicnog lima u mat crnoj boji na poziciji iz tehnicke dokumentacije ". Molimo Narucioca da izvrši dopunu konkursne dokumentacije sa navedenom tehnickom dokumentacijom, iz koje će potencijalni ponudnici moći utvrditi o kakvoj se tačno anker ploci radi, kako bi mogli formirati na pravi način cenu za predmetnu poziciju.
- U delu predmera radova urbani mobilijar, na poziciji "Nabavka i postavljanje kanti za otpatke na poziciji iz tehnicke dokumentacije. Obracun po kom." Molimo Narucioca da izvrši dopunu konkursne dokumentacije sa navedenom tehnickom dokumentacijom, iz koje će potencijalni ponudnici moći utvrditi o kakvoj se tačno kanti za otpad radi, kog obilka i dimenzija, kako bi mogli formirati na pravi način cenu za predmetnu poziciju.
- U delu predmera radova urbani mobilijar, na poziciji "Nabavka materijala i izrada metalne ograde rampe za kretanje osoba sa invaliditetom. Završna obrada u mat crnoj boji. Obracun po kom.". Molimo Narucioca da dopuni konkursnu dokumentaciju sa tehnickim crtezima rampe za kretanje osoba sa invaliditetom, kako bi potencijalni ponudnici mogli sagledati tehnicki zadatak za izradu predmetne rampe za osobe sa invaliditetom i na taj način pravilno formirati cenu za navedenu poziciju.
- U delu predmera razni radovi, na poziciji "Nabavka sadnica i sadnja istih na poziciji iz tehnicke dokumentacije. Sadnice odabrati uz konsultaciju sa JKP iz Sombora i uz saglasnost investitora i nadzornog organa. Obracun kom". Molimo Narucioca da dopuni konkursnu dokumentaciju sa tačnom specifikacijom sadnica, gde će biti navedena vrsta sadnica i godina starosti sadnice, kako bi potencijalni ponudnici bili u mogućnosti da na pravi način odrede cenu za navedenu predmetnu poziciju.
- U delu predmera razni radovi, na poziciji "Uklanjanje postojećih stabala koje se po tehnickoj dokumentaciji ne zadržavaju i orezivanje stabala koji se zadržavaju. Obracun pausalno". Molimo Narucioca da dopuni konkursnu dokumentaciju iz tehnicke dokumentacije iz koje će potencijalni ponudnici biti u mogućnosti da tačno sagledaju broj stabala i njihov obim stabla, koja su predviđena za uklanjanje, a koji broj stabla i kog obima je predviđen za orezivanje.
- U grupi Elekroradovi na poziciji 3 "Ishodovanje potrebnih dozvola i saglasnosti za pocetak radova na objektu - komplet 1". Molimo Narucioca da

izvrsi izmenu konkursne dokumentacije i na predmetnoj poziciji konkretno navede o kojim se dozvolama i saglasnosti radi kako bi potencijalni ponudaci bili u mogućnosti da na pravi način odrede cenu za predmetnu poziciju.

#### ОДГОВОР:

1. Понуда ће бити прихватљива.

2. Понуда ће бити прихватљива ако се достави доказ да Понуђач поседује утоваривач без обзира на произвођача, на основу постављеног питања Наручилац ће изменити конкурсну документацију.

3. у конкурсној документацији се тражи

„Ровокопач са муљном кашиком и кашиком за ископ ровова“

Муљна кашика се може користити за ископ земље за постељицу како би површина постељице остајала равна без потребе ангажовања друге машине за равнање површине постљице. Предметни посао се може извршити и са обичном кашиком за ископ ровова, на основу постављеног питања Наручилац ће изменити конкурсну документацију.

4. Да, довољно је доставити фотометријске карактеристике и поларни дијаграм за оба типа светиљки.

Да, довољно је приложити ЦЕ декларације.

Наведена снага од 51W је минимална, Наручилац прихвата и већу.

Боја светиљке треба да буде усаглашена са бојом стубова.

5. Наручилац је у предмеру радова предвидео да се ова позиција обрачунава по m<sup>2</sup>, а не по броју тачака обележених на терену.

6. На страни 11. у конкурсној документацији је наведено да Понуђачи могу извршити увид у пројектну документацију:

„Увид у пројектно – техничку документацију може се извршити у просторијама Градске управе Града Сомбора, просторија 206 уз претходну најаву на тел. 025/468-267“

7. Да, прихватљиво је извести позицију са мајданским (жутим) песком одговарајућих карактеристика – чистоће, које Извођач доказује испитивањем и извештајем у току градње.

8.- 19.

На страни 11. у конкурсној документацији је наведено да Понуђачи могу извршити увид у пројектну документацију:

„Увид у пројектно – техничку документацију може се извршити у просторијама Градске управе Града Сомбора, просторија 206 уз претходну најаву на тел. 025/468-267“

20. У позицији 3 код Електро радова мисли се на искључење напона односно довођење постојеће инсталације у безнапонско стање.

Комисија за јавну набавку број  
**404-166/2019-VIII**