

Република Србија
Аутономна покрајина Војводина
ГРАД СОМБОР
ГРАДСКА УПРАВА
Одељење за просторно планирање, урбанизам
и грађевинарство
Број: РОР-СОМ-4465-ЛОС-1/2020
Интерни број: 353-65/2020-V
Дана: 11.03.2020. година
С о м б о р

Одељење за просторно планирање, урбанизам и грађевинарство Градске управе Града Сомбора, поступајући по захтеву Катарине Мацан-Сабо из Сомбора, а у име инвеститора Данојевић Зорана из Сомбора, [REDACTED] у предмету издавања локацијских услова, на основу чланова 53а., 54., 55., 56., 57. Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", број 72/09, 81/09-испр., 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС и 50/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др.закон и 9/2020), Уредбе о локацијским условима („Сл.гласник РС“, број 35/2015, 114/2015 и 117/2017), Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Сл.гласник РС“, број 68/2019), Правилника о класификацији објеката („Сл.гласник РС“, број 22/2015), Одлуке о доношењу Генералног плана Града Сомбора 2007-2027 ("Сл.лист општине Сомбор", бр.5/2007), Урбанистичког пројекта за урбанистичко-архитектонску разраду локације за изградњу пословног објекта на катастарској парцели број 922 К.О.Сомбор-1, број урбанистичког пројекта Е-16/19 из септембра 2019. године (потврђен под бројем 350-86/2019-V од 30.12.2019. године) и члана 12. и 21. Одлуке о Организацији градске управе Града Сомбора ("Сл.лист Града Сомбора" број 27/2016), издаје

ЛОКАЦИЈСКЕ УСЛОВЕ

за ИЗГРАДЊУ ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА спратности П+0 у Сомбору [REDACTED]
[REDACTED] на катастарској парцели 922 К.О. Сомбор-1

I. БРОЈ И ПОВРШИНА КАТАСТАРСКЕ ПАРЦЕЛЕ:

Парцела број 922 К.О.Сомбор-1 је формирана изграђена грађевинска парцела површине 319,0м², што је утврђено увидом у званичну електронску базу података катастра непокретности и на основу Копије плана са подземним инсталацијама број 952-04-095-2754/2020 од 25.02.2020. године.

За изградњу предметног објекта потребно је извршити уклањање постојећих објеката на предметној парцели.

II. ПЛАНСКИ ОСНОВ:

Плански основ за издавање локацијских услова за изградњу пословног објекта спратности П+0 у Сомбору, [REDACTED] на катастарској парцели 922 К.О. Сомбор-1, је Генерални план Града Сомбора 2007-2027 ("Сл.лист општине Сомбор", број 5/2007) и Урбанистички пројекат урбанистичко-архитектонске разраде локације за изградњу пословног објекта на катастарској парцели број 922 К.О.Сомбор-1, број урбанистичког пројекта Е-16/19 из септембра 2019. године (потврђен под бројем 350-86/2019-V од 30.12.2019. године).

III. ЛОКАЦИЈА - БЛОК ЗОНА:

Према Генералном плану Града Сомбора предметна парцела се налази у грађевинском реону града Сомбора, у блоку број 31. Блок је намењен породичном становању.

Парцела се налази [REDACTED]

IV. НАМЕНА:

На предметној парцели планирана се изградња пословног објекта - трговине мешовите робе са паркинг простором и уређеним зеленилом. Планирани објекат је спратности П+0 са димензијама основног габарита 10,30м×18,58м. Укупна нето површина објекта износи 177.88м², док укупна бруто површина земљишта под објектом/заузетост износи 191.33м².

Планирани објекат је „В“ категорије и има класификациони број 123001 (зграде за трговину на велико и мало).

V. РЕГУЛАЦИОНА И ГРАЂЕВИНСКА ЛИНИЈА:

Регулациона линија РЛ₁ се налази на северозападној страни предметне парцеле, [REDACTED] (катастарска парцела број 10184 К.О.Сомбор-1). Регулациона линија РЛ₂ се налази на североисточној страни предметне парцеле, према [REDACTED] (катастарска парцела број 897 К.О.Сомбор-1).

Грађевинске линије планираног објекта ГЛ₁ и ГЛ₂ се поклапају са регулационим линијама РЛ₁ и РЛ₂.

VI. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА:

На предметној парцели планирана се изградња пословног објекта - трговине мешовите робе са паркинг простором и уређеним зеленилом, спратности П+0. Основни габарит пословног објекта је правоугаоног облика димензија 18,58 м x 10,30 м.

Простор око објекта, унутар парцеле, намењен је комуникацији, паркирању и уређеним зеленим површинама. Простору унутар парцеле се прилази преко колског прилаза планираног са јавне саобраћајнице из улице Милоша Обилића (ширине 2,5м), уз укидање постојећих прилаза. Улаз у објекат омогућен је засебно за посетиоце из улице Милоша Обилића и засебно за запослене преко службеног улаза из улице Војислава Илића који би истовремено служио и за доставу робе у магацински простор. Достава робе би се вршила ручно од доставног возила до магацина узимајући у обзир да је планирани објекат мањег обима односно да је планирана трговина мешовите робе мањег капацитета.

На слободном делу парцеле предвиђена је изградња једног паркинг места што са два гаражна места у оквиру објекта што укупно чини 3 места за паркирање путничких возила. У оквиру парцеле дефинисане су три основне површине по намени чији међусобни однос на нивоу грађевинске парцеле износи: - површина под објектом 191.33м² (59,97%)

- уређене површине (колско-пешачке, паркинг, заштитни тротоар, плато) 86.59 м² (27,14%)

- површине под зеленилом 41.08 м² (12,89%)

Положај планираног објекта дефинисан је грађевинским линијама у односу на регулационе линије и у односу на границе грађевинске парцеле. Парцела се граничи са две јавне површине, тако да регулационе линије одвајају површину парцеле од површина јавне намене - улица Милош Обилић и Војислава Илића. Удаљеност грађевинских линија објекта у односу на регулационе линије наведених јавних површина износи 0,00м, односно поклапају се тако да регулационе линије представљају грађевинске линије планираног објекта.

У односу на суседне границе парцеле објекат је постављен тако да удаљеност објекта од бочне границе парцеле са југозападне стране уз парцелу бр. 924 износи 6,28м, док уз бочну југоисточну границу уз парцелу бр. 923 износи 0,50м.

Пословни објекат планиран је као приземан (Пр) са максималном висином слемена од 5,09м (92,44 мнв), односно са висином венца од 3,34м (90,69 мнв), док је врх атике висине 4,85м (92,20 мнв). Кота пода приземља објекта подигнута је за 0,10 м у односу на место приступа објекту из улица Милоша Обилића и Војислава Илића. Релативној коти ±00,00м одговара апсолутна 87,45 мнв.

За прилаз планираном објекту унутар парцеле предвиђена је интерна колско-пешачка површина ширине 2,5 м која је претежно намењена кретању возила. Са наведене саобраћајне површине приступа се паркинг месту и делу објекта у ком је предвиђена гаража са два места за паркирање. Пешачки прилаз објекту је омогућен са тротоара који је изведен уз регулациону линију у ширини од цца 1,00–1,20м. Предвиђени су посебно улаз / излаз у објекат за посетиоце и посебно за запослене. Улаз за посетиоце испројектован је на самом углу парцеле у наткривеном делу објекта, са прилазном рампом нагиба до 4°. Улаз запослених омогућен је из улице Војислава Илића.

Пешачка комуникација на парцели није примарна комуникација корисника простора и она се подразумева у оквиру колских површина, што је у складу са специфичном наменом простора. Искључиво пешачка површина је планирана заштитна стаза уз објекат.

Максималан дозвољени индекс заузетости грађевинске парцеле је 0,7, а планирана ~0,5997 (~59,97%).

Максималан дозвољени индекс изграђености грађевинске парцеле је 2,0 а планирана ~0,599.

Грађевинска парцела може да се огради транспарентном оградом до висине максимално 2,0м. Ограда, стубови ограде и капије морају бити на грађевинској парцели која се ограђује.

Подручје града Сомбора спада у зону са могућим померањем тла до 8°MCS.

Заштита суседних објеката: Изградња објеката у прекинутом низу се дозвољава под условом да се не наруши граница парцеле до које се гради објекат. Стопе темеља не смеју прелазити границу суседне парцеле. Испади на објекту могу прелазити регулациону линију мах до 1,2 м на делу објекта изнад коте +3,0 м, рачунајући од коте тотоара.

Грађевински елементи на нивоу приземља могу прећи грађевинску линију (рачунајући од основног габарита објекта до хоризонталне пројекције испада) и то:

- транспарентне конзолне надстрешнице у зони приземне етаже за мање од 2,0м по целој ширини објекта с висином изнад 2,5м,
- конзолне рекламе мање од 1,2м на висини преко 3,0м.

Грађевински елементи: улазне надстрешнице, балкони, доксати, еркери, без стубова, на нивоу првог спрата могу да пређу грађевинску линију од основног габарита објекта до хоризонталне пројекције испада и то:

- на делу објекта према предњем дворишту за мање од 1,2м, под условом да укупна површина грађевинских елемената не прелази 50% уличне фасаде изнад приземља,

Грађевински елементи испод коте тротоара- подрумске етаже, могу прећи регулациону линију рачунајући од основног габарита објекта до хоризонталне пројекције испада и то:

- стопе темеља и подрумски зидови 0,15м до дубине од 2,6м испод површине тротоара, а испод те дубине 0,5м,
- шахтови подрумских просторија до нивоа коте тротоара 1,0м.

Отварање отвора на просторијама за становање као и пословним просторијама на бочним фасадама може се дозволити ако је међусобни размак између објеката (укупно са испадима) једнак или већи од 2,5м. Ако је међусобни размак објекта од међе од 0,0м до 2,5м дозвољено је отварање отвора на просторијама под условом да доња kota на коју се поставља отвор буде једнака или више од 1,8м рачунајући од коте пода просторије објекта.

Изградњом крова не сме се нарушити ваздушни простор суседне парцеле, а одводња атмосферских падавина са кровних површина мора се решити у оквиру грађевинске парцеле на којој се гради објекат.

Архитектонско, односно естетско обликовање појединих елемената објекта: Фасаде објеката могу бити малтерисане, у боји по жељи инвеститора или од фасадне опеке. Обавезна је израда косог крова, од материјала који задовољавају постојеће стандарде. Кровни покривач у зависности од нагиба кровне конструкције.

Архитектонским облицима, употребљеним материјалима и бојама треба тежити ка хармонизацији јединствене визуелне целине у оквиру грађевинске парцеле.

Услови заштите животне средине, техничке, хигијенске, заштите од пожара, безбедносни и други услови: Заштита животне средине обухвата мере којима ће се заштити вода, ваздух и земљиште од деградације. Изградња објеката, односно извођење радова може се вршити под условом да се не изазову оштећења, загађивање или на други начин деградирање животне средине.

На свакој грађевинској парцели мора се обезбедити бетонирани простор за постављање контејнера (канти) за комунални отпад. Лоцирање бетонираниг простора за контејнере на парцели мора да буде тако да се омогући лак приступ надлежне комуналне службе. Број контејнера је одређен према Правилнику о постављању посуда за привремено одлагање отпада („Сл.лист Града Сомбора“, број 17/2018).

Одвођење фекалних вода решити затвореним канализационим системом који ће се прикључити на насељску канализациону мрежу.

На свакој грађевинској парцели мора се обезбедити минимално 30% озелењених површина у односу на неизграђене површине.

Сви објекти морају бити изграђени односно реконструисани у складу са важећим Законом и Правилницима који регулишу конкретну област. При пројектовању и извођењу радова на објектима, употребљеним материјалима имати у виду специфичност функционалне намене објекта са становишта коришћења, одржавања, односно обезбеђивања санитарно-хигијенских услова.

Избором материјала водити рачуна о њиховој отпорности са аспекта техничке и противпожарне заштите. Пословни објекти намењени јавном коришћењу као и прилази до истих морају бити урађени у складу са важећим Правилником о условима за планирање и пројектовање објеката у вези са несметаним кретањем деце, старих, хендикепираних и инвалидних лица.

VII. УСЛОВЕ ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ПРИКЉУЧЕЊЕ НА КОМУНАЛНУ, САОБРАЋАЈНУ И ДРУГУ ИНФРАСТРУКТУРУ ОД ИМАОЦА ЈАВНИХ ОВЛАШЋЕЊА:

Прикључења објекте на објекте инфраструктуре пројектовати и изводити у складу са законским прописима који регулишу ову материју и условима за пројектовање добијених од надлежних јавних предузећа:

- Техничка информација и услови за прикључење на јавну водоводну мрежу и канализацију отпадних вода за потребе израде Урбанистичког пројекта за изградњу пословног објекта [REDACTED] на кататсарској парцели број 922 К.О.Сомбор-1, издати од ЈКП „Водоканал“ Сомбор, број 04-18/033-2019 од 15.07.2019.године;

- Техничка информација и услови за пројектовање и прикључење на дистрибутивну гасну мрежу, број 0165/19 од 17.07.2019. године, издати од стране „Сомбор-гас“ д.о.о. Сомбор;
- Техничка информација о постојећим и планираним ТТ инсталацијама и услови за прикључење на претплатничку ТТ мрежу, издата од стране Телеком Србија, ИЈ Сомбор, број А335-331166/2-2019 од 30.07.2019. године;
- Услови за пројектовање и прикључење, издати од ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА, Огранак „Електродистрибуција Сомбор“, Сомбор број 8А.1.1.0.-Д.07.07.-70374-20 од 03.03.2020.године;
- Техничка информација и услови за одводњу атмосферских вода, издати од стране Одељења за комуналне делатности, имовинско-правне и стамбене послове Градска управа града Сомбора, број 352-774/2019-XVI од 31.07.2019. године;
- Саобраћајно-технички услови за изградњу колског прилаза на катастарској парцели број 10184 К.О.Сомбор-1, улица Милоша Обилића 88, Сомбор издата од ЈКП „Простор“ Сомбор, број 1324/2019 од 15.07.2019. године.
- Техничка информација и услови прикључења на вреловодну мрежу од ЈКП „Енергана“ Сомбор, број мз-54/19-ти од 23.07.2019. године;

Објекат се прикључује на водовод и канализацију: У предметном делу [REDACTED] постоји водоводна линија са обе стране улице ПВЦ Ø 150 и ПВЦ Ø 200, а у [REDACTED] постоји изграђена водоводна линија АЦ Ø 80. Вредност притиска у јавној водоводној мрежи варира у зависности од годишњег доба и доба дана и обично се креће од 2,5 до 3,5 бара. На предметној парцели постоји прикључак на мрежу водовода и постоји водомер Ø $\frac{3}{4}$ на који је могуће прикључити нови планирани објекат. Уколико прикључак није одговарајућих димензија за прикључење планираног пословног објекта, постоје услови за пројектовање и израду новог прикључка на постојећу водоводну уличну линију. У [REDACTED] је изграђена јавна канализација за отпадне воде АЦ Ø 250, [REDACTED] ПВЦ Ø 250. На предметној парцели постоји канализациони прикључак за потребе новог објекта.

Прикључак на јавни водовод и на јавну канализацију отпадних вода, извести према техничкој информацији надлежног јавног предузећа ЈКП „Водоканал“ Сомбор, број 04-18/033-2019 од 15.07.2019. године.

Канализација за атмосферске воде: На основу техничке информације и услова за одводњу атмосферских вода надлежног Одељења за комуналне делатности, имовинско-правне и стамбене послове, број 352-774/2019-XVI од 31.07.2019. године, на предметној локацији не постоји уређена атмосферска канализација. Како на предметној локацији не постоји уређена атмосферска канализација, одвођење атмосферских вода решено је унутар парцеле, на којој је планирана изградња објекта.

Електроинсталације: Трофазно прикључење пословног објекта након рушења старе стамбене зграде са трофазним прикључком извршити у свему према Условима за пројектовање и прикључење издатим од ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА, Огранак „Електродистрибуција Сомбор“, који прописују услове које треба да задовољи објекат да би се могао изградити прикључак.

Трошкови накнаде за прикључење износи: укупно (без обрачунатог ПДВ-а) 68.470,52 РСД.

ТТ инсталације: Прикључење на ТТ мрежу извршити у свему према техничкој информацији и условима издатим од стране Предузећа за телекомуникације „Телеком Србија“ ИЈ Сомбор. Прикључење предметног објекта на претплатничку ТТ мрежу ради „Телеком“ о свом трошку.

Гасне инсталације: На предметној локацији израђен је полиетиленски дистрибутивни гасовод ради снабдевања потрошача природним гасом. Прикључење на дистрибутивни гасовод извршити у свему према Техничкој информацији и условима Предузећа за изградњу гасовода и дистрибуцију природног гаса Сомбор-гас“ д.о.о. број 0165/19 од 17.07.2019. године.

Саобраћај: Изградња колског прилаза извршити у свему према условима за изградњу колског прилаза на делу јавне површине од ЈКП „Простор“ Сомбор. Колски прилаз извести у ширини од 2,50м.

VIII. САСТАВНИ ДЕО ОВИХ ЛОКАЦИЈСКИХ УСЛОВА СУ:

- Идејно решење (0-главна свеска, 1-пројекат архитектуре) урађено од стране Предузећа за пројектовање, инжењеринг и изградњу „Пројект биро“ из Сомбора, број техничке документације 6658 из фебруара 2020. године, одговорни пројектант Катарина Мацан-Сабо, дипл.инж.арх.(лиценца број 300 L839 12);
- Урбанистички пројекат урбанистичко-архитектонске разраде локације на катастарској парцели број 922 К.О.Сомбор-1 за потребе изградње пословног објекта, број урбанистичког пројекта Е-16/19 из септембра 2019. године (потврђен под бројем 350-86/2019-V од 30.12.2019. године);

- Катастарско-топографски план за парцелу број 922 К.О.Сомбор-1, израђен од стране „ГЕО-СЕВЕР“ д.о.о. из Сомбора, од 01.04.2019. године, потписан квалификованим електронским потписом од стране Младена Брујића;
- Копија плана са подземним инсталацијама, издата од РГЗ-а, Служба за катастар непокретности Сомбор, број 952-04-095-2754/2020 од 25.02.2020.године;
- Услови за пројектовање и прикључење издати од ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА, Огранак „Електродистрибуција Сомбор“, Сомбор број 8А.1.1.0.-Д.07.07.-70374-20 од 03.03.2020.године;
- Обавештење издато од стране МУП-а, Сектор за ванредне ситуације, Одељење за ванредне ситуације у Сомбору, 09.28 број 217-3732/20-1 од 02.03.2020.године;

IX. ПОСЕБНИ УСЛОВИ:

У фази израде пројекта за грађевинску дозволу неопходно је придржавати се општих и посебних услова за изградњу предметног објекта те примењивати законске прописе који регулишу ову материју.

Приликом пројектовања и извођења предметног објекта обавеза је свих субјеката заштите од пожара да предвиде и спроведу све мере заштите од пожара и експлозија предвиђене Законом о заштити од пожара и техничким прописима који се односе на ову врсту објеката.

Инвеститор је дужан да пре почетка извођења радова на изградњи колског прилаза исходује Сагласност за раскопавање и Уговор о враћању јавних површина у првобитно стање од ЈКП „Простор“ Сомбор.

Инвеститор је обавезан да пројектом предвиди несметан прилаз и употребу објекта особама са инвалидитетом, деци и старим особама, у складу са чланом 5. Закона о планирању и изградњи.

Обавеза је инвеститора извођења радова, да уколико у току извођења радова наиђе на природно добро које је геолошко – палеонтолошког или минеролошко–петрографског порекла, а за које се претпоставља да има својство споменика природе, о томе обавести Завод за заштиту природе Србије и да предузме све мере како се природно добро не би оштетило до доласка овлашћеног лица.

На основу члана 109. Закона о културним добрима („Службени гласник РС“ број 71/94, 52/2011-др. закони и 99/2011-др. закон), обавеза извођача радова је да уколико наиђе на археолошко налазиште или археолошке предмете, одмах прекине радове и обавести надлежни завод и да предузме мере да се налаз не оштети, не уништи и да се сачува на месту и у положају у коме је откривен.

Пројекат за грађевинску дозволу треба да буде у складу са одредбама Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", број 72/09, 81/09-испр., 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС и 50/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 и 37/2019-др. закон) и подзаконским прописима.

Пројекат обавезно садржи и изјаву главог пројектанта, одговорног пројектанта и вршиоца техничке контроле, којом се потврђује да је пројекат израђен у складу са локацијским условима, прописима и правилима струке у складу са чланом 118а Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", број 72/09, 81/09-испр., 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС и 50/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 и 37/2019-др. закон).

Зграда која за своје функционисање подразумева утрошак енергије, мора бити пројектована, израђена, коришћена и одржавана на начин којим се обезбеђују прописана енергетска својства зграда. Енергетска својства утврђују се издавањем сертификата о енергетским својствима зграда који издаје овлашћена организација која испуњава прописане услове за издавање сертификата о енергетским својствима зграда. Сертификат о енергетским својствима зграда чини саставни део техничке документације која се прилаже уз захтев за издавање употребне дозволе.

Уз пројекат за грађевинску дозволу прилаже се и елаборат енергетске ефикасности, израђен према прописима о енергетској ефикасности зграда. Елаборат не подлеже техничкој контроли, већ техничка контрола само проверава примену мера предвиђених елаборатима у пројектима.

Одговорни пројектант дужан да пројекат за грађевинску дозволу уради у складу са правилима грађења и свим осталим посебним условима садржаним у локацијским условима.

Локацијски услови важе 2 године од дана издавања или до истека важења грађевинске дозволе издате у складу са тим условима, за катастарску парцелу за коју је поднет захтев.

X. Уз захтев за издавање ГРАЂЕВИНСКЕ ДОЗВОЛЕ, а који захтев се подноси надлежном органу кроз ЦИС (Централни Информациони Систем) прилаже се документација у свему у складу са чланом 3 и 16 Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Сл. гласник РС“, број 68/2019), и то:

- Извод из пројекта за грађевинску дозволу, израђен у складу са правилником којим се уређује садржина техничке документације;

- Пројекат за грађевинску дозволу са техничком контролом, израђен у складу са правилником којим се уређује садржина техничке документације;
- Доказ о уплаћеној административној такси за подношење захтева и доношење решења о грађевинској дозволи и накнади за Централну евиденцију;
- И одговарајућа документација прописано чланом 16 став 3 Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Сл.гласник РС“, број 68/2019).

Уз захтев за издавање Локацијских услова, у складу са чланом 53а Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", број 72/09, 81/09-испр., 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС и 50/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 и 37/2019-др.закон), поднето је и Идејно решење (0-главна свеска и 1-пројекат архитектуре) урађено од стране Пројектног бироа „ОРИП“ Сомбор, Радојка Јандрић предузетник, ул.Виноградска бр.8, Сомбор, број пројекта је РД-03/19 из новембра 2019.године, главни пројектант Мр.Радојка Јандрић, дипл.инж.арх. (лиценца број 300 D776 06).

На основу члана 56. става 2. Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", број 72/09, 81/09-испр., 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС и 50/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 и 37/2019-др.закон) на локацијске услове може се поднеги приговор надлежном градском већу, у року од три дана од дана достављања односно од дана пријема локацијских услова.

Републичка административна такса по тарифном броју 1. и 171в. Закона о републичким административним таксама („Сл.гласник РС“, бр.43/2003, 51/2003-испр.,61/2005, 101/2005-др.закон, 5/2009, 54/2009, 50/2011, 70/2011-усклађени дин.из., 55/2012-усклађени дин.изн., 93/2012, 47/2013-усклађени дин.изн., 65/2013-др.закон, 57/2014-усклађени дин.изн., 45/2015-усклађени дин.изн., 83/2015, 112/2015, 50/2016-усклађени дин.изн. и 61/2017-усклађени дин.изн., 113/2017, 3/2018-испр., 50/2018-усклађени дин.изн., 95/2018 и 38/2019-усклађени дин.изн.) у износу од 3.130,00 динара прописно је наплаћена.

Накнада за подношење захтева и објављивање података и докумената кроз посебан информациони систем Централне евиденције за издавање локацијских услова у складу са чл.27а. тачка 1. Одлуке о накнадама за послове регистрације и друге услуге које пружа Агенција за привредне регистре („Сл. гласник РС", број 119/2013, 138/2014, 45/2015, 106/2015, 32/2016, 60/2016 и 75/2018), у износу од 1.000,00 динара, прописно је наплаћена.

ДОСТАВИТИ:

1. Инвеститору
2. Имаоцима јавних овлашћења:
 - ЈКП „Водоканал“ Сомбор
 - „Сомбор-гас“ д.о.о.Сомбор
 - Телеком Србија, ИЈ Сомбор
 - ЕД „Сомбор“ Сомбор
 - Одељење за комуналне делатности, имовинско-правне и стамбене послове, Сомбор
 - ЈКП „Простор“ Сомбор
 - МУП, Сектор за ванредне ситуације, Одељење за ванредне ситуације у Сомбору
3. Архиви

НАЧЕЛНИК:

Драгана Репар, дипл.инж.грађ.