

Република Србија  
Аутономна покрајина Војводина  
ГРАД СОМБОР  
ГРАДСКА УПРАВА  
Одељење за просторно планирање, урбанизам  
и грађевинарство  
Број: ROP-SOM-12546-LOC-1/2020  
Интерни број: 353-188/2020-V  
Дана: 19.06.2020. година  
С о м б о р

Одељење за просторно планирање, урбанизам и грађевинарство Градске управе Града Сомбора, поступајући по захтеву Слађане Кронић из Сомбора, овлашћеног лица инвеститора Града Сомбор, [REDACTED] у предмету издавања локацијских услова, на основу чланова 53а., 54., 55., 56., 57. Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", број 72/09, 81/09, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/2012, 42/13-одлука УС и 50/13- одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14, 145/14, 83/2018, 31/19, 37/19 и 9/2020), Уредбе о локацијским условима („Сл.гласник РС“, број 35/15, 114/15 и 117/2017), Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Сл.гласник РС“, број 68/2019), Правилника о класификацији објеката („Сл.гласник РС“, број 22/2015), Одлуке о доношењу Генералног плана Града Сомбора ("Сл.лист Општине Сомбора“, број 5/2007) и члана 12. и 21. Одлуке о Организацији Градске управе Града Сомбора ("Сл. лист Града Сомбора", број 27/2016), издаје

## ЛОКАЦИЈСКЕ УСЛОВЕ

за реконструкцију дела објекта број 3. Опште болнице „Др.Радивој Симоновић“ у Сомбору, [REDACTED] на катастарској парцели број 2018/1 К.О.Сомбор-1

### I. БРОЈ И ПОВРШИНА КАТАСТАРСКЕ ПАРЦЕЛЕ:

Парцеле број 2018/1 К.О. Сомбор-1 (површине 53.721,00м<sup>2</sup>), је формирана изграђена грађевинска парцела, а површина је утврђена увидом у званичну електронску базу података катастра непокретности и на основу Копија плана са подземним инсталацијом број 952-04-095-8248/2020 од 05.06.2020. године. За потребе извођења радова на изградњи новог објекта болнице, потребно је извршити уклањање постојећег објекта на предметном простору.

### II. ПЛАНСКИ ОСНОВ :

Плански основ за издавање локацијских услова за реконструкцију дела објекта број 3. Опште болнице „Др.Радивој Симоновић“ у Сомбору, на катастарској парцели број 2018/1 К.О.Сомбор-1, је Генерални план Града Сомбора ("Сл.лист Општине Сомбора“, број 5/2007).

### III. ЛОКАЦИЈА - БЛОК ЗОНА:

Према Генералном плану Града Сомбора, предметна парцела број 2018/1 К.О. Сомбор-1, се налази у блоку број 49. Блок 49 је намењен породичном становању и за услужно, производне и складишне функције. У блоку се налази болница. Предметна парцела је намењена болници.

### IV. НАМЕНА:

На предметној парцели је планирана реконструкција дела објекта број 3. Опште болнице „Др.Радивој Симоновић“. Зграда за гинекологије заузима североисточни део парцеле и спратности је По+П+1. Функционално и организационо, зграда болнице је подељена на две целине, породилиште које је предмет санације и зграду болнице која је раније санирана. Форма слободностојећег објекта је у потпуности задржана без дограђених делова и целина, јер је пројектом санације обухваћено само функционално, естетско и енергетско побољшање услова. Бруто површина објекта је Рв=546.06м<sup>2</sup>. Радови на санацији у унутрашњости објекта подразумевају потпуну замену дотрајалих елемената или увођење нових елемената или облога, односно предвиђа замену све унутрашње столарије новом браваријом, замену свих подних облога, израда спуштеног плафона од гипса, промене облога и боја зидова у свим просторијама и израде преградних зидова од гипса. Предвиђена је изградња нових санитарни чворова са свом потребном инсталацијом и опремом, са новим разводом воде и канализације, као и проширења хидрантске мреже. Такође су

предвиђене и нове електроинсталације. Такође, предвиђају се радови на санацији цевне мреже и грејних тела унутрашње инсталације грејања, као и радови на вентилацији и климатизацији објекта.

Планирани објекти су В категорије, и имају класификациони број 126411.

## **V. РЕГУЛАЦИОНА И ГРАЂЕВИНСКА ЛИНИЈА:**

Постојећа регулациона линија РЛ1 се налази на североисточној страни предметне парцеле, према парцели 10160 К.О. Сомбор-1 (улица Војвођанска). Постојећа регулациона линија РЛ2 се налази на јужној страни предметне парцеле, према парцели 2219 К.О. Сомбор-1 (улица Солунских бораца).

## **VI. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА: ЦЕНТРАЛНА ЗОНА И МРЕЖА ЈАВНИХ ОБЈЕКТА**

Централни градски садржаји су углавном заступљени у оквиру предметне централне зоне града, где ће се и даље налазити са пословним, стамбено пословним објектима са концентрисаним садржајима различитих намена: управом и администрацијом, културом, образовањем, дечијом заштитом, пословним просторима, трговинама и сл, са делатностима, које су у свим аспектима прилагођене локацијским условима градског центра као и пешачке зоне.

**Здравствена заштита** становништва ће се и даље одвијати на нивоу примарне и специјалистичке здравствене заштите, капацитетима Медицинског центра при Градској болници и Неуропсихијатријској болници, односно мреже здравствених станица на постојећим локацијама.

**За садржаје који су везани са друштвеним центром, а налазе се на простору осталих зона основне намене, неопходно је извршити усклађивање са условима који важе у предметним зонама основне намене као што су: становање, радне зоне и сл.**

### **Радне зоне**

Изградња објеката привредних делатности може се реализовати само на основу услова Плана даље урбанистичке разраде, тј. на основу услова из Плана детаљне регулације, односно услова из Урбанистичког пројекта, за делове насеља где је то прописано. За садржаје чија се изградња у овом тренутку не може прецизно предвидети, а чији обим изградње или технологија рада то буду захтевали, такође је неопходна израда Урбанистичког пројекта, који ће дефинисати урбанистичко решење и услове за изградњу објеката.

При пројектовању и грађењу објеката придржавати се одредби техничких прописа и услова који конкретну област регулишу.

**Врста и намена објекта:** У оквиру грађевинске парцеле у радној зони дозвољена је изградња: пословних, производних и складишних објеката, као и изградња у комбинацијама: пословно-производни објекат, пословно-складишни објекат, производно-складишни објекат или пословно-производно-складишни објекат.

Објекти се могу градити као слободностојећи или објекти у низу, а све у зависности од техничко-технолошких процеса производње и задовољавања прописаних услова заштите.

Уз главне објекте на грађевинској парцели у радној зони дозвољена је изградња помоћних објеката: оставе, типске трансформаторске станице, ограда, евентуално као прелазно решење бунари, водонепропусне бетонске септичке јаме итд.

**Услови за образовање грађевинске парцеле:** Величина парцеле намењене изградњи привредних капацитета мора бити довољна да прими све садржаје који су условљени конкретним технолошким процесом, као и пратеће садржаје, уз обезбеђење дозвољеног индекса изграђености и индекса заузетости земљишта.

Површина грађевинске парцеле износи минимално 500,0 м<sup>2</sup> са ширином уличног фронта минимално 20,0м.

**Положај објеката у односу на регулацију и у односу на границе грађевинске парцеле:** У зависности од технолошког процеса производње у оквиру конкретног радног комплекса грађевинска линија се поклапа са регулационом линијом, односно одмакнута је за минимално 5,0м. Објекти који се налазе на улазу у радни комплекс предњом фасадом морају бити грађени на грађевинској линији.

Организацију дворишта радног комплекса треба усмерити ка северној, односно западној страни. Са тим у вези, грађевинска линија од границе суседне парцеле са источне односно јужне стране је на 5,0м. Евентуално, дозвољена је удаљеност на минимално 1,0м под условом да су задовољени услови протипожарне заштите, тј. да је међусобни размак између објеката на две суседне парцеле већи од 4,0м, тј. већи од половине вишег објекта.

Грађевинска линија је од границе парцеле са западне, односно северне стране удаљена 10,0м. Евентуално је дозвољена удаљеност на минимално 6,0м ако је на грађевинској парцели омогућен кружни ток саобраћаја.

**Индекс заузетости и индекс изграђености грађевинске парцеле:** Максималан дозвољени индекс заузетости на грађевинској парцели у радној зони са платоима и саобраћајницама је 0,7. Максималан дозвољени индекс изграђености грађевинске парцеле је 2,1.

**Најмања дозвољена међусобна удаљеност објеката:** Објекти могу да се граде као слободностојећи и у низу.

Изградња објеката у низу може се дозволити ако то технолошки процес производње захтева и ако су задовољени услови противпожарне заштите.

Међусобни размак слободностојећих објеката је минимално половина висине вишег објекта, с тим да међусобни размак не може бити мањи од 5,0м.

**Услови за изградњу других објеката на истој грађевинској парцели:** На грађевинској парцели у радној зони поред главних и помоћних објеката дозвољена је изградња пословно-стамбеног објекта са једном стамбеном јединицом.

Висина оградне линије се оградајује радни комплекс не може бити виша од 2,0м. Ограда на регулационој линији и ограда на углу мора бити транспарентна, односно комбинација зидане и транспарентне оградне линије.

Транспарентна ограда се поставља на подзид висине максимално 0,2м а код комбинације зидани део оградне линије не може бити виши од 0,9м. Бочни и задњи део оградне линије може да се оградајује транспарентном и зиданом оградом до висине максимално 1,8м.

Ограда, стубови оградне линије и капије морају бити на грађевинској парцели која се оградајује. Функционалне целине је дозвољено преграђивати у оквиру грађевинске парцеле под условом да висина те оградне линије не може бити већа од висине спољне оградне линије и да је обезбеђена проточност саобраћаја. Капије на регулационој линији се не могу отварати ван регулационе линије.

**Обезбеђивање приступа парцели и простора за паркирање возила:** За сваку грађевинску парцелу у оквиру ове зоне мора се обезбедити колски и пешачки прилаз. Колски прилаз парцели је минималне ширине 4,0м са минималним унутрашњим радијусом кривине од 7,0м. Пешачки прилаз је минималне ширине 1,5м. У оквиру грађевинске парцеле саобраћајне површине могу да се граде под следећим условима:

- минимална ширина саобраћајнице је 3,5м са унутрашњим радијусом кривине 5,0м, односно 7,0м тамо где се обезбеђује проточност саобраћаја због противпожарних услова,
- за паркирање возила за сопствене потребе у оквиру грађевинске парцеле мора се обезбедити паркинг простор за путничка, односно теретна возила.

**Заштита суседних објеката:** Изградњом објеката на парцели и планираном делатношћу у оквиру парцеле не сме се нарушити животна средина.

Испади на објекту не могу прелазити грађевинску линију више од 1,2м и то на делу објекта вишем од 2,5м. Ако је хоризонтална пројекција испада већа од 1,2 онда се она поставља на грађевинску линију.

Грађевински елементи на нивоу приземља према регулационој линији, могу прећи грађевинску линију (рачунајући од основног габарита објекта до хоризонталне пројекције испада) и то:

- транспарентне конзолне надстрешнице у зони приземне етажне мање од 2,0м по целој ширини објекта с висином изнад 2,5м,
- платнене надстрешнице мање од 1,0м од спољне ивице тротоара на висини изнад 2,5м,
- конзолне рекламе мање од 1,2м на висини изнад 2,5м.

Уз западну односно северну границу парцеле формирати ободне зелене површине које ће у функцији умањивања буке и задржавања издувних гасова и прашине, изоловати комплекс од околних суседних парцела.

Од укупне слободне површине грађевинске парцеле зеленило мора да заузима минимално 30%. Избор биљних врста одређује се према карактеристикама производње, концентрацији и карактеру штетних материја, односно њиховим еколошким функционалним и декоративним својствима. Зеленилом треба да се обезбеди изолација административних објеката од производних и складишних објеката, изолација пешачких токова као и заштита паркинг простора од утицаја сунца. Нивелацијом саобраћајних површина одводњу атмосферских падавина решити у оквиру парцеле на којој се гради.

**Архитектонско, односно естетско обликовање појединих елемената објекта:** Објекти могу бити грађени од сваког чврстог материјала који је тренутно у употреби, на традиционалан или савременији начин.

Условљава се израда косог крова, а могу бити једноводни, двоводни и кровови са више кровних равни. Кровна конструкција може бити од дрвета, челика или армираног бетона, а кровни покривач у складу са нагибом крова и у складу са важећим стандардима. Фасаде објекта могу бити од материјала који задовољава важеће стандарде.

Архитектонским облицима, употребљеним материјалима и бојама мора се тежити успостављању јединствене естетски визуелне целине у оквиру грађевинске парцеле.

**Услови за реконструкцију објеката:** Реконструкција постојећих објеката може да се дозволи под следећим условима:

- замена постојећег објекта новим објектом може се дозволити у оквиру услова датих Планом;
- реконструкција постојећих објеката може се дозволити ако се извођењем радова на објекту испоштују услови дати Планом;
- ако грађевинска парцела својом изграђеношћу не задовољава услове из Плана, реконструкцијом се не може дозволити доградња постојећег објекта.

**Услови заштите животне средине, техничке, хигијенске, заштите од пожара, безбедносне и друге услове:** Заштита животне средине обухвата мере којима ће се заштитити вода, ваздух и земљиште од деградације. Изградња објеката, извођење радова, односно обављање производне и складишне делатности, може се вршити под условом да се не изазову трајна оштећења, загађење или на други начин деградирање животне средине.

На свакој грађевинској парцели мора се обезбедити простор за постављање контејнера за комунални отпад, као и простор за отпад настао у току технолошког процеса, у складу са важећим прописима за прикупљање истог. Лоцирање бетонираних простора за контејнере на парцели мора да буде тако да се омогући лак приступ.

Одвођење фекалних вода мора се решити затвореним канализационим системом који ће се прикључити на насељску канализациону мрежу. Као прелазно решење, до изградње насељске канализационе мреже, дозвољена је изградња бетонских водонепропусних септичких јама, које на парцели треба лоцирати минимално 5,0м од објеката и границе парцеле. Отпадне воде настале у технолошком процесу производње, пре упуштања у насељску канализацију, пречистити на сепаратору уља и масти.

Атмосферске воде са кровова објеката и условно чисте воде са манипулативних површина (без масноћа) се могу упустити у отворену каналску мрежу положену уз уличне саобраћајнице.

Сви објекти морају бити изграђени, односно реконструисани у складу са важећим Закономима и Правилницима који регулишу конкретну област. При избору материјала за градњу објеката мора се имати у виду специфичност функционалне намене објекта са становишта коришћења, одржавања, односно обезбеђивања санитарно-хигијенских услова и противпожарне заштите.

Пословни објекти намењени јавном коришћењу као и прилази до истих морају бити урађени у складу са Правилником о условима за планирање и пројектовање објеката у вези са несметаним кретањем деце, старих, хендикепираних и инвалидних лица.”

## **VII. УСЛОВЕ ЗА ПРИКЉУЧЕЊЕ НА КОМУНАЛНУ ИНФРАСТРУКТУРУ :**

Прикључење објекта на објекте инфраструктуре пројектовати и изводити у складу са законским прописима који регулишу ову материју, и условима за пројектовање добијених од надлежних јавних предузећа:

**Електроинсталације:** Трофазно прикључење реконструисаног дела објекта број 3.-породилиште, извршити у свему према Условима за пројектовање и прикључење издатим од ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА, Огранак „Електродистрибуција Сомбор“, број 8А.1.1.0.-Д.07.07.-154611/-20 од 10.06.2020. године, који прописују услове које треба да задовољи објекат да би се могао изградити прикључак.

Трошкови накнаде за прикључење износе 0,00 РСД.

**Водовод и канализација:** Планираном реконструкцијом објекта, задржавају се постојећи прикључци на водоводну и канализациону мрежу.

**Атмосферска канализација:** Одвођење атмосферских вода, решити унутар предметне парцеле, а све према Техничкој информацији и условима за израду новог објекта, издатим од стране Одељење за комуналне делатности, имовинско-правне и стамбене послове Градске управе Града Сомбора, број 352-1/2020/39-XVI од 09.06.2020. године.

**Колски прилаз:** Прикључак на јавну саобраћајницу у улици Симе Матавуља, на катастарској парцели број 2220 К.О. Сомбор-1, је преко постојећег колског прилаза.

### **VIII. САСТАВНИ ДЕО ОВИХ ЛОКАЦИЈСКИХ УСЛОВА СУ:**

- Идејно решење урађено од стране „ИН пројект монтажа“ Инђија, сачињено од следећих делова:
  - Главна свеска (0), број техничке документације ИН-1-ИДР/20 из марта 2020. године, главни пројектант Марија Прокић, дипл.инж.арх. (лиценца број 300 N118 14);
  - Пројекат архитектуре (1), број техничке документације ИН-1-ИДР/1/20 из марта 2020. године, одговорни пројектант Марија Прокић, дипл.инж.арх. (лиценца број 300 N118 14);
  - Пројекат хидротехничких инсталација (3), број техничке документације ИН-1-ИДР/3/20 из марта 2020. године, одговорни пројектант Жељко Радановић, дипл.инж.грађ. (ли.број 311 6019 03);
  - Пројекат електроенергетских инсталација (4), број техничке документације ИН-1-ИДР/4/20 из марта 2020. године, одговорни пројектант Предраг Радојчић, дипл.инж.ел. (ли. број 311 6019 03);
  - Пројекат машинских инсталација (6), број техничке документације ИН-1-ИДР/6/20 из марта 2020. године, одговорни пројектант Дејан Спахић, дипл.инж.маш. (лиценца број 330 Д773 06);
  - Елаборат енергетске ефикасности, број техничке документације ЕЕ-02-ИДП/20 из марта 2020. године, овлашћено лице Дејан Спахић, дипл.инж.маш. (лиценца број 381 0880 13);
  - Елаборат заштите од пожара, број техничке документације,ЕЗОП 2/20 из марта 2020. године, одговорни пројектант Дејан Спахић, дипл.инж.маш. (лиценца број 330 Д773 06);
  - Пројекат дојаве пожара, број дела пројекта ИН-1-ИДР/5/20 из марта 2020. године, одговорни пројектант Предраг Радојчић, дипл.инж.ел. (ли. број 350 5541 03);
  - Услови за пројектовање и прикључење издати од стране ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА, Огранак „Електродистрибуција Сомбор“, број 8А.1.1.0.-Д.07.07.-154611/-20 од 10.06.2020. године;
  - Техничка информација и услови за одвођење атмосферских вода, издати од Одељење за комуналне делатности, имовинско-правне и стамбене послове, број 352-1/2020/39-XVI од 09.06.2020. године;
  - Санитарни услови издати од Покрајинског секретаријата за здравство, Сектор за санитарни надзор и јавно здравље, Одељење у Сомбору, број 138-53-00322-2/2020-07 од 09.06.2020. године;
  - Услови у погледу мера заштите од пожара, издати од стране МУП-а, Сектор за ванредне ситуације, Одељење за ванредне ситуације у Сомбору, 09/28 број 217-8384/20-1 од 15.06.2020. године;
- Копија плана са подземним инсталацијама издата од РГЗ-а, Служба за катастар непокретности Сомбор, број 952-04-095-8248/2020 од 05.06.2020. године.

### **V. ПОСЕБНИ УСЛОВИ :**

У фази израде идејног пројекта неопходно је придржавати се општих и посебних услова за реконструкцију и санацију објеката, те примењивати законске прописе који регулишу ову материју.

Локацијски услови представљају основ за подношење захтева за издавање решења из члана 145. Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", број 72/09, 81/09, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/2012, 42/13-одлука УС и 50/13- одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/2019 и 9/2020).

Приликом пројектовања и извођења објекта неопходно је испоштовати све мере заштите од пожара у складу са Условима у погледу мера заштите од пожара од МУП, Сектор за ванредне ситуације, Одељење за ванредне ситуације у Сомбору, 09/28 број 217-8384/20-1 од 15.06.2020. године.

Сходно члану 123. Закона о планирању и изградњи, а у складу са одредбама Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Сл. гласник РС“, број 113/15 и 96/16) и члана 33 став 1 тачка 13. Закона о заштити од пожара („Сл. гласник РС“, број 111/09 и 20/15) потребно је, пре отпочињања поступка за утврђивање подобности објеката за употребу, доставити на сагласност пројекте за извођење објеката. Пројектна документација за извођење објекта не мора да садржи Главни пројекат заштите од пожара у складу са чланом 31 став 3 Закона о заштити од пожара („Сл. гласник РС“, број 111/09, 20/15 и 87/18). Податак о потребној количини воде за гашење пожара за предметне објекте, неопходан за израду пројектне документације, усвојити из Правилника о техничким нормативима за инсталације хидрантске мреже за гашење пожара "Сл. гласник РС" број 3/18.

Идејни пројекат треба да буде у складу са одредбама Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", број 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 и 9/2020) и подзаконским прописима. Идејни пројекат обавезно садржи решење о одређивању одговорног пројектанта као и изјаву одговорног пројектанта, којом се потврђује усклађеност са прописима и правилима струке, као и да је израђен у складу са локацијским условима.

Потребно је поступити према Санитарним условима издатим од Покрајинског секретаријата за здравство, Сектор за санитарни надзор и јавно здравље, Одељење у Сомбору, број 138-53-00322-2/2020-07 од 09.06.2020. године. Објекат у коме се обавља здравствена делатност, подлеже санитарном надзору на основу члана 8. тачка 1. Закона о санитарном надзору. Схпмпнпо члану 9. наведеног Закона, пре почетка обављања делатности, у објекту морају бити обезбеђени прописани општи и посебни санитарни услови.

Приликом пројектовања и извођења предметног објекта обавеза је свих субјеката заштите од пожара да предвиде и спроведу све мере заштите од пожара и експлозија предвиђене Законом о заштити од пожара и техничким прописима који се односе на ову врсту објеката.

Одговорни пројектант дужан је да идејни пројекат уради у складу са правилима грађења и свим осталим посебним условима садржаним у локацијским условима.

**Локацијски услови важе 2 године од дана издавања или до истека важења грађевинске дозволе издате у складу са тим условима, за катастарску парцелу за коју је поднет захтев.**

**Х. Уз захтев за издавање Решења у складу са чланом 145 Закона** који се подноси надлежном органу кроз ЦИС (Централни Информациони Систем) прилаже се документација у свему у складу са чланом 3 и 28 Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Сл.гласник РС“, број 68/2019) и то:

– Идејни пројекат у складу са Правилником о садржини, начину и поступку израде и начин вршења контроле техничке документације према класи и намени објекта ("Сл. гласник РС", број 72/2018);

– Доказ о уплаћеној административној такси за подношење захтева и доношење решења о грађевинској дозволи и накнади за Централну евиденцију;

– Одговарајућа документација прописано чланом 28 став 3 Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Сл. гласник РС“, број 68/2019);

Уз захтев за издавање Локацијских услова, у складу са чланом 53а Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", број 72/09, 81/09, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/2012,... 50/13- одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14, 145/14, 83/2018, 31/19, 37/19 и 9/2020), поднето је и Идејно решење урађено од стране „ИН пројект монтажа“ Инђија, кога чине главна свеска (0), пројекат архитектуре (1), пројекат хидротехничких инсталација (3), пројекат електроенергетских инсталација (4), пројекат машинских инсталација (6) и пројекат дојаве пожара (5), број техничке документације ИН-1-ИДР/20 из марта 2020. године.

На основу члана 56. става 2. Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", број 72/09, 81/09, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/2012, 42/13-одлука УС, 50/13- одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14, 145/14, 83/2018, 31/19, 37/19 и 9/2020) на локацијске услове може се поднети приговор надлежном градском већу, у року од три дана од дана достављања односно од дана пријема локацијских услова.

Накнада за подношење захтева и објављивање података и докумената кроз посебан информациони систем Централне евиденције за издавање локацијских услова у складу са чланом 27а. тачка 1. Одлуке о накнадама за послове регистрације и друге услуге које пружа Агенција за привредне регистре („Сл. гласник РС", број 119/13, 138/14, 45/2015, 106/15, 32/16, 60/16 и 75/2018), у износу од 2.000,00 динара, прописно је наплаћена.

Ослобођено плаћања административне републичке таксе по основу члана 18. Закона о републичким административним таксама ("Сл. гласник РС", број 43/03, 51/03-исправка, 53/04, 42/05, 61/05,... 61/17, 113/17, 3/18, 50/18, 95/18, 38/19, 86/19 и 90/2019).

прописно је наплаћена.

**ДОСТАВИТИ:**

1. Инвеститору

2. Имаоцима јавних овлашћења:

- ЕД „Сомбор“ Сомбор

- МУП, Сектор за ванредне ситуације, Одељење за ванредне ситуације у Сомбору

- Одељење за комуналне делатности, имовинско-правне и стамбене послове Градске управе Града Сомбора

- Покрајинског секретаријата за здравство, Сектор за санитарни надзор и јавно здравље, Одељење у Сомбору

3. Архиви

**НАЧЕЛНИК:**

**Драгана Репар, дипл.инж.грађ.**