



„INSTITUT ZA BEZBEDNOST
I SIGURNOST NA RADU”
Koste Racina broj 19, Novi Sad

Broj: **01 - 826 / 1**


Datum: **07. 04. 2021.**



MERENJE NIVOVA BUKE U ŽIVOTNOJ SREDINI NA TERITORIJI GRADA SOMBORA

SOMBOR - MART 2021.

**IZVEŠTAJ O MERENJU NIVOVA BUKE
NA TERITORIJI GRADA SOMBORA ZA
MART MESEC 2021. GODINE**



Laboratorija za
ispitivanje

Novi Sad
Koste Racina 19
tel/fax 021/472-2400



INSTITUT ZA BEZBEDNOST I SIGURNOST NA RADU

MONITORING BUKE – SOMBOR - MART 2021 -

MERENJE NIVOVA BUKE U ŽIVOTNOJ SREDINI NA TERITORIJI GRADA SOMBORA

- SOMBOR - MART 2021 -

GRADSKA UPRAVA GRADA SOMBORA

Trg cara Uroša 1, Sombor



| | |
|---------------------------------|---|
| NARUČILAC: | Grad Sombor Gradska uprava grada Sombora Trg cara Uroša 1, Sombor |
| IZVRŠILAC USLUGE: | INSTITUT ZA BEZBEDNOST I SIGURNOST NA RADU d.o.o. Koste Racina br.19, Novi Sad |
| PROJEKAT: | MERENJE NIVOVA BUKE U ŽIVOTNOJ SREDINI NA TERITORIJI GRADA SOMBORA - SOMBOR - MART 2021 - |
| BROJ DOKUMENTA: | 52353/009-2020 |
| UČESNICI U PROJEKTU: | Vladimir Đekić, dipl.inž.el. i rač. - master Veselin Adžić, dipl.inž. zžs.- master Zoran Rudović, dipl.inž. zžs. |

SADRŽAJ:

0. OPŠTI DEO

1. ZADATAK

2. PODACI O MERENJU I METEOROLOŠKI PODACI

3. OPIS MERENJA I MERNIH MESTA

4. REZULTATI MERENJA NIVOA BUKE

5. ANALIZA I ZAKLJUČAK

PRILOG I – SERTIFIKATI, AKREDITACIJE I UVERENJA O ETALONIRANJU

1. ZADATAK

Na osnovu ugovora broj 404-283/2020-VIII od 22.10.2020. godine (broj ugovora kod izvršioca usluge: 01-2721/1 od 28.10.2020. godine) o pružanju usluge: Merenje nivoa buke u životnoj sredini na teritoriji grada Sombora (na osnovu Poziva za podnošenje ponuda broj: 404-283/2020-VIII od 15.10.2020. godine) izvršiti merenje nivoa buke u životnoj sredini na 6 lokacija na teritoriji grada Sombora prikazanih u tabeli 1.1, kontinualno tokom 24h sa referentnim vremenom od 15 minuta. U tabeli 1.1. za svako merno mesto prikazan je mesec u periodu novembar 2020. godine - maj 2021. godine u toku kog će biti izvršeno jedno merenje nivoa buke. Na određenim mernim mestima merenja osim radnim danom izvršiti i vikendom.

Tabela 1.1. Merna mesta - Merenje nivoa buke na teritoriji grada Sombora 2020 - 2021

| Redni broj | LOKACIJA MERNOG MESTA - SOMBOR | PERIOD MERENJA |
|------------|---|-------------------------------|
| 4. | Osnovna škola "Dositej Obradović", Slaviše Vajnera Čiče 2 | novembar 2020. - januar 2021. |
| 5. | Opšta bolnica "Dr Radivoj Simonović" | novembar 2020. - januar 2021. |
| 6. * | Srednja ekonomska škola, Apatinski put 90 | novembar 2020. - januar 2021. |
| 7. | Kralja Petra I - Stara gradska kuća | februar 2021. - maj 2021. |
| 8. | Trg Koste Trifkovića 2 | februar 2021. - maj 2021. |
| 9. | Venac Vojvode Živojina Mišića 23 | februar 2021. - maj 2021. |

Redni brojevi mernih mesta preuzeti su iz Poziva za podnošenje ponuda broj: 404-283/2020-VIII od 15.10.2020. godine.

* - U Pozivu za podnošenje ponuda broj: 404-283/2020-VIII od 15.10.2020. godine predviđeno je da se merno mesto za merenje nivoa buke pod rednim brojem 6 nalazi na adresi Staparski put 2, Sombor - Dom učenika srednjih škola Sombor. Zbog nemogućnosti pristupa navednoj lokaciji na adresi Staparski put 2, Sombor - Dom učenika srednjih škola Sombor, ista je zamenjena sa lokacijom navedenom u tabeli 1.1 pod rednim brojem 6.

Merenja nivoa buke izvršiti u skladu sa Zakonom o zaštiti od buke („Službeni glasnik Republike Srbije“ broj 36/09), Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti od buke („Službeni glasnik Republike Srbije“ broj 88/2010), Pravilnikom o metodama merenja buke, sadržini i obimu izveštaja o merenju buke („Službeni glasnik Republike Srbije“ broj 72/10), Uredbom o indikatorima buke, граниčnim vrednostima, metodama za ocenjivanje indikatora buke, uznemiravanja i štetnih efekata buke u životnoj sredini („Službeni glasnik Republike Srbije“ broj 75/10) i u skladu sa SRPS ISO 1996:2019.

2. PODACI O MERENJU I METEOROLOŠKI PODACI

Merenja su izvršena u periodu od 30.03.2021. do 31.03.2021. godine.

2.1. Merni lanac

Za potrebe merenja korišćena je sledeća merna oprema:

| R.br. | FONOMETAR | MIKROFON |
|-------|--------------------|------------------|
| 1. | NL 52 | UC 59 |
| | Ser.br. - 01121385 | Ser.br. - 04315 |
| 2. | NL 52 | UC 59 |
| | Ser.br. 00164390 | Ser.br. 09168 |
| 3. | NL 32 | UC 53A |
| | Ser.br. 01161937 | Ser.br. - 311038 |

Kalibracija mernog sistema je izvršena pre i posle merenja uređajima RION tip NC-74 Br. 34736251 i 34736252.

Instrumenti su regularno etalonirani o čemu postoje izveštaji o etaloniranju prikazani u poglavlju Prilog I.

Kalibracija svakog mernog lanca rađena je pre i po završetku svakog merenja na svakom mernom mestu. Merni lanci bili su stabilni tokom celog ciklusa merenja u vremenskom periodu koji je naveden iznad u tekstu.

2.2. Izvršioc i merenja


Vladimir Đekić, dipl.inž.el. i rač. - master.

Veselin Adžić, dipl.inž.zžs. - master


2.3 Meteorološki podaci

Meteorološki podaci: temperatura vazduha, relativna vlažnost vazduha i atmosferski pritisak nisu uticali bitno na merenje buke u životnoj sredini po postupku koji je sproveden. Treba smatrati da je uticaj navedenih meteoroloških parametara zanemarljiv. Merenja su rađena kada je brzina vetra bila manja od 5 m/s i kada nije bilo padavina, tj. kada je kolovoz bio suv.


Merenja nivoa buke u životnoj sredini su izvršena u periodu od 30. do 31. marta 2021. godine. Na slikama 2.1 - 2.4 prikazane su vrednosti navedenih meteoroloških parametara za dane u toku kojih su vršena merenja nivoa buke.




Slika 2.1. Temperatura vazduha - Sombor mart 2021. godine



Slika 2.2. Relativna vlažnost vazduha - Sombor mart 2021. godine



Slika 2.3. Atmosferski pritisak - Sombor mart 2021. godine



Slika 2.4. Brzina vetra - Sombor mart 2021. godine

3. OPIS MERENJA I MERNIH MESTA

3.1. Opis merenja

Merenje nivoa buke u životnoj sredini na teritoriji grada Sombora je izvršeno prema akreditovanim metodama SRPS ISO 1996 - 1:2019 i SRPS ISO 1996 - 2:2019 i u skladu sa Pravilnikom o metodama merenja buke, sadržini i obimu izveštaja o merenju buke („Službeni glasnik Republike Srbije“, broj 72/2010) i Uredbom o indikatorima buke, graničnim vrednostima, metodama za ocenjivanje indikatora buke, uznemiravanja i štetnih efekata buke u životnoj sredini, („Službeni glasnik Republike Srbije“, broj 75/2010) (u daljem tekstu: Uredba), a prema važećim ovlašćenjima za merenje buke u životnoj sredini.

Merenja su obavljena za mart mesec 2021. godine, a započeta su 30. marta 2021. godine.

Statistička analiza nivoa buke urađena je za uzastopne 15 - minutne intervale. Saglasno pravilima korišćena je A ponderizacija. Tokom merenja korišćene su sledeće merne veličine $L_{Aeq,15min}$, $L_{A5,15min}$, $L_{A10,15min}$, $L_{A50,15min}$, $L_{A90,15min}$ i $L_{A95,15min}$.

Merenja su urađena fonometrima Rion NL 52 (2 komada) i Rion NL 32 (1 komad), a obrada dobijenih rezultata je urađena programskim paketom V - SOUND verzija 1.0.

U poglavlju broj 4 rezultati merenja i opisi mernih mesta dati su na sledeći način: sva merna mesta obeležena su oznakom MM i odgovarajućim rednim brojem. Za sva merna mesta dat je deo plana naselja u zoni mernog mesta, nekoliko fotografija, datum kada je merenje obavljeno, GPS koordinata, kao i akustička zona kojoj merno mesto pripada.

Rezultati merenja vremenskog toka za petnaestominutne intervale dati su na dijagramu. Na dijagramu su prikazana 3 grafika - $L_{5,15min}$, $L_{eq,15min}$, $L_{95,15min}$. Grafici L_5 i L_{95} predstavljaju procentne nivoe koji su prevaziđeni tokom 5%, odnosno tokom 95% vremena. Oni, pored L_{eq} predstavljaju bitnu karakteristiku koja opisuje zvučno polje na lokaciji, jer predstavljaju vrednost nivoa buke koja je od 15 minuta (900 sekundi) mernog intervala prevaziđena tokom 45 sekundi, odnosno tokom 855 sekundi, i na taj način predstavljaju opseg varijacija buke. Uz svaki od ovih dijagrama nalaze se podaci o mernom mestu i dve tabele. U tabelama broj 1 prikazani su ekvivalentni nivoi za periode dan (obdanica), večer i noć tokom mernog perioda od bar 24 h. U tabelama broj 2 prikazane su najveće vrednosti parametra $L_{5,15min}$ i $L_{10,15min}$, kao i najmanje vrednosti $L_{90,15min}$ i $L_{95,15min}$ tokom istog mernog perioda. Korekcije za položaj mikrofona izvršene su u skladu sa važećim propisima.

Lokalni efekti su uzeti u obzir onako kako su se oni pojavili u zapisu i nisu korigovani. Dnevni interval (period) računat je od 06:00h - 18:00h, večernji od 18:00h - 22:00h, a noćni od 22:00h - 06:00h. Obračun ekvivalentnog nivoa urađen je za egzaktnu pripadnost mernog intervala dnevnom, večernjem i noćnom periodu merenja.

Ispod grafika i tabela prikazana je vrednost L_{DEN} - ukupni nivo buke za odgovarajuće merno mesto, proračunat na osnovu ekvivalentnih nivoa buke proračunatih za dnevni, večernji i noćni period merenja.

3.2. Pregled mernih mesta

Merenja su obavljena na mernim mestima navedenim u tabeli 3.1. Na ovim mernim mestima merenje nivoa buke biće vršeno zaključno sa majem mesecom 2021. godine. U tabeli 3.1. za svako merno mesto je prikazan period merenja tj. da li je na tom mernom mestu merenje obavljeno samo radnim danom ili i vikendom.

Tabela 3.1.: Merna mesta – Praćenje nivoa buke na teritoriji grada Sombora - mart 2021. godine

| Redni broj | LOKACIJA MERNOG MESTA | PERIOD MERENJA |
|------------|---|----------------|
| 7. | Stara Gradska kuća - Kralja Petra I, Sombor | Radni dan |
| 8. | Narodno pozorište Sombor - Trg Koste Trifkovića 2, Sombor | Radni dan |
| 9. | Privredni sud Sombor - Venac Vojvode Živojina Mišića 23, Sombor | Radni dan |

Na slici 3.1. prikazan je raspored mernih mesta iz Tabele 3.1. na mapi grada Sombora.



Slika 3.1. Praćenje nivoa buke na teritoriji grada Sombora - mart 2021. godine - raspored mernih mesta

3.3 Opisi mernih mesta

U narednom tekstu dati su kratki opisi mernih mesta sa podacima relevantnim sa aspekta akustike u vreme merenja u martu mesecu 2021. godine.

MM7 - Stara Gradska kuća - Kralja Petra I - Sombor

Merno mesto se nalazi na terasi na prvom spratu zgrade. U zgradi se nalaze poslovne prostorije više preduzeća. Zgrada se nalazi u pešačkoj zoni u najužem centru grada. U okolini mernog mesta nalazi se veliki broj trgovačkih i poslovnih objekata. U prizemlju zgrade se nalazi ugostiteljski objekat sa letnjom baštom koja je radila u vreme merenja nivoa buke. Sa obe strane ulice postoji drvored, primetna je visoka frekvencija prolaznika kroz pešačku zonu u dnevnom i večernjem periodu jer se radi o centru grada.

MM8 - Narodno pozorište Sombor - Trg Koste Trifkovića 2 - Sombor

Merno mesto se nalazi na prvom spratu zgrade u kojoj se nalazi Narodno pozorište u Somboru. U prizemlju zgrade se nalazi ugostiteljski objekat sa letnjom baštom koja je radila u vreme merenja nivoa buke. U neposrednoj okolini mernog mesta nalazi se trg, hotel, zgrada muzeja i nekoliko ugostiteljskih objekata. Najbliža saobraćajnica udaljena je od mernog mesta oko 70 metara.




MM9 - Privredni sud Sombor - Venac Vojvode Živojina Mišića 23 - Sombor

Merno mesto se nalazi na terasi na prvom spratu zgrade u kojoj se nalazi Privredni sud u Somboru. Zgrada se nalazi uz prometnu saobraćajnicu Venac Vojvode Živojina Mišića. Saobraćajnica je dvosmerna, sa ukupno dve kolovozne trake, primetan je visok intenzitet putničkog saobraćaja. U neposrednoj blizini mernog mesta nalazi se i raskrsnica sa Čitaoničkom ulicom koja vodi ka samom centru grada.

4. REZULTATI MERENJA NIVOA BUKE


| Redni broj | LOKACIJA MERNOG MESTA | PERIOD MERENJA |
|------------|---|----------------|
| 7. | Stara Gradska kuća - Kralja Petra I, Sombor | Radni dan |
| 8. | Narodno pozorište Sombor - Trg Koste Trifkovića 2, Sombor | Radni dan |
| 9. | Privredni sud Sombor - Venac Vojvode Živojina Mišića 23, Sombor | Radni dan |

| | | | | |
|--------------------------|---|-----------|----------|-----------|
| MERNO MESTO: | MM7 | | | |
| LOKACIJA MERENJA: | Stara Gradska kuća - Kralja Petra I, Sombor | | | |
| DATUM MERENJA: | 30 - 31.03.2021. | | | |
| GPS KOORDINATE | N | 45°46'22" | E | 19°06'54" |



Zona mernog mesta MM 7

| | | | |
|-----------------------------------|---|------------------------|----------------|
| OZNAKA MERNOG MESTA: | MM7 | | |
| ADRESA: | Stara Gradska kuća - Kralja Petra I, Sombor | | |
| DATUM MERENJA: | 30-31.03.2021. | MERNI INTERVAL: | 15 min. |
| PERIOD MERENJA: | Radni dan | | |
| AKUSTIČKA ZONA: | 5 | | |
| DOZVOLJENI NIVO BUKE [dB]: | DAN - VEČE: | 65 | NOĆ: 55 |



Grafik 1 - Izmereni nivoi Leq, 15min

Tabela 1 - LDay, LEvening, LNight


| Rbr | Obdanica | Veče | Noć |
|-----|----------|----------|----------|
| 1 | 57,3 dBA | 52,2 dBA | 49,5 dBA |

Tabela 2 - LN, Max, LN, Min

| Period | L5max | L10max | L90min | L95min |
|----------|----------|----------|----------|----------|
| Obdanica | 69,4 dBA | 67,4 dBA | 45,2 dBA | 44,5 dBA |
| Veče | 61,8 dBA | 60,5 dBA | 38,8 dBA | 38,2 dBA |
| Noć | 62,9 dBA | 62,3 dBA | 33,8 dBA | 33,6 dBA |


L DEN = 58,1 dBA

| | | | | |
|--------------------------|--|-----------|----------|-----------|
| MERNO MESTO: | MM8 | | | |
| LOKACIJA MERENJA: | Nar. pozorište Sombor - Trg Koste Trifkovića 2, Sombor | | | |
| DATUM MERENJA: | 30 - 31.03.2021. | | | |
| GPS KOORDINATE | N | 45°46'20" | E | 19°06'42" |



Zona mernog mesta MM 8

| | | | |
|-----------------------------------|--|------------------------|----------------|
| OZNAKA MERNOG MESTA: | MM8 | | |
| ADRESA: | Nar. pozorište Sombor - Trg Koste Trifkovića 2, Sombor | | |
| DATUM MERENJA: | 30-31.03.2021. | MERNI INTERVAL: | 15 min. |
| PERIOD MERENJA: | Radni dan | | |
| AKUSTIČKA ZONA: | 5 | | |
| DOZVOLJENI NIVO BUKE [dB]: | DAN - VEČE: | 65 | NOĆ: 55 |



Grafik 1 - Izmereni nivoi Leq, 15min

Tabela 1 - LDay, LEvening, LNight


| Rbr | Obdanica | Veče | Noć |
|-----|----------|----------|----------|
| 1 | 54,2 dBA | 49,3 dBA | 44,8 dBA |

Tabela 2 - LN, Max, LN, Min

| Period | L5max | L10max | L90min | L95min |
|----------|----------|----------|----------|----------|
| Obdanica | 65,1 dBA | 59,1 dBA | 44,3 dBA | 43,1 dBA |
| Veče | 59,9 dBA | 57,9 dBA | 37,0 dBA | 36,3 dBA |
| Noć | 54,0 dBA | 52,8 dBA | 28,5 dBA | 27,2 dBA |


L DEN = 54,4 dBA

| | | | | |
|--------------------------|---|-----------|----------|-----------|
| MERNO MESTO: | MM9 | | | |
| LOKACIJA MERENJA: | Privr. sud - Venac Vojvode Živojina Mišića 23, Sombor | | | |
| DATUM MERENJA: | 30 - 31.03.2021. | | | |
| GPS KOORDINATE | N | 45°45'28" | E | 19°07'09" |



Zona mernog mesta MM 9

| | | | |
|-----------------------------------|---|------------------------|----------------|
| OZNAKA MERNOG MESTA: | MM9 | | |
| ADRESA: | Privr. sud - Venac Vojvode Živojina Mišića 23, Sombor | | |
| DATUM MERENJA: | 30-31.03.2021. | MERNI INTERVAL: | 15 min. |
| PERIOD MERENJA: | Radni dan | | |
| AKUSTIČKA ZONA: | 5 | | |
| DOZVOLJENI NIVO BUKE [dB]: | DAN - VEČE: | 65 | NOĆ: 55 |



Grafik 1 - Izmereni nivoi Leq, 15min

Tabela 1 - LDay, LEvening, LNight

| Rbr | Obdanica | Veče | Noć |
|-----|----------|----------|----------|
| 1 | 63,8 dBA | 61,7 dBA | 56,1 dBA |

Tabela 2 - LN, Max, LN, Min

| Period | L5max | L10max | L90min | L95min |
|----------|----------|----------|----------|----------|
| Obdanica | 70,2 dBA | 67,5 dBA | 46,0 dBA | 44,3 dBA |
| Veče | 67,0 dBA | 65,7 dBA | 41,3 dBA | 38,5 dBA |
| Noć | 67,0 dBA | 65,8 dBA | 23,2 dBA | 22,7 dBA |

L DEN = 65,2 dBA

5. ANALIZA I ZAKLJUČAK

Na osnovu ugovora broj 404-283/2020-VIII od 22.10.2020. godine (broj ugovora kod izvršioca usluge: 01-2721/1 od 28.10.2020. godine) o pružanju usluge: Merenje nivoa buke u životnoj sredini na teritoriji grada Sombora (na osnovu Poziva za podnošenje ponuda broj: 404-283/2020-VIII od 15.10.2020. godine) izvršeno je merenje nivoa buke u životnoj sredini na 3 lokacije na teritoriji grada Sombora za mart mesec 2021. godine. Merenja nivoa buke su izvršena kontinualno tokom 24h sa referentnim vremenom od 15 minuta. Merna mesta su prikazana u tabeli 5.1. Na sva tri merna mesta merenja nivoa buke su izvršena samo radnim danom.

Tabela 5.1. Merna mesta - merenje nivoa buke u životnoj sredini - Sombor - mart 2021.

| Redni broj | LOKACIJA MERNOG MESTA | PERIOD MERENJA |
|------------|---|----------------|
| 7. | Stara Gradska kuća - Kralja Petra I, Sombor | Radni dan |
| 8. | Narodno pozorište Sombor - Trg Koste Trifkovića 2, Sombor | Radni dan |
| 9. | Privredni sud Sombor - Venac Vojvode Živojina Mišića 23, Sombor | Radni dan |

5.1 Analiza rezultata merenja

Naredni tekst sadrži pregled jednobrojnih pokazatelja nivoa buke načinjen na osnovu svih rezultata datih u poglavlju 4.

U tabeli 5.2. su dati zabeleženi nivoi buke za dan, večer i noć pojedinačno i ukupni ekvivalentni nivo (L_{DEN}), i ocene pojedinačno za dan, večer i noć (**PRELAZI** ili **NE PRELAZI** dozvoljeni nivo buke) na osnovu usvojenih akustičkih zona kojima merna mesta pripadaju.

Tabela 5.2. Zabeleženi nivoi buke za dan, veče i noć pojedinačno i ukupni ekvivalentni nivo L_{DEN}

| Merno mesto | Datum merenja 2021. godine | Granična vrednost [dB] | | L_{day} [dB] | $L_{evening}$ [dB] | L_{night} [dB] | L_{DEN} [dB] | OCENA | | |
|-------------|----------------------------|------------------------|-----------|----------------|--------------------|------------------|----------------|------------|------------|------------|
| | | dan-veče | noć | dan | veče | noć | | dan | veče | noć |
| MM 7 | 30 - 31.03. | <u>65</u> | <u>55</u> | 57,3 | 52,2 | 49,5 | 58 | NE PRELAZI | NE PRELAZI | NE PRELAZI |
| MM 8 | 30 - 31.03. | <u>65</u> | <u>55</u> | 54,2 | 49,3 | 44,8 | 54 | NE PRELAZI | NE PRELAZI | NE PRELAZI |
| MM 9 | 30 - 31.03. | <u>65</u> | <u>55</u> | 63,8 | 61,7 | 56,1 | 65 | NE PRELAZI | NE PRELAZI | PRELAZI |

Sva merenja su izvršena radnim danom

U tabeli 5.2.1. prikazani su zbirni rezultati ocena izmerenih rezultata nivoa buke iz tabele 5.2.

Tabela 5.2.1. Zbirni pregled rezultata iz Tabele 5.2.

| OCENA | RADNI DAN | | |
|------------|-----------|------|-----|
| | DAN | VEČE | NOĆ |
| NE PRELAZI | 3 | 3 | 2 |
| PRELAZI | 0 | 0 | 1 |

U tabeli 5.3 prikazani su statistički nivoi – najveće izmerene vrednosti za L_5 i L_{10} i najmanje izmerene vrednosti za L_{90} i L_{95} .

Tabela 5.3. Statistički nivoi – Rekapitulacija

| MM | Lokacija merenja | Statistički nivoi – najveće vrednosti za L_5 i L_{10} i najmanje izmerene vrednosti za L_{90} i L_{95} | | | | | | | | | | | |
|----|---|--|----------|----------|----------|-------|----------|----------|----------|-------|----------|----------|----------|
| | | Dan | | | | Veče | | | | Noć | | | |
| | | Max | | Min | | Max | | Min | | Max | | Min | |
| | | L_5 | L_{10} | L_{90} | L_{95} | L_5 | L_{10} | L_{90} | L_{95} | L_5 | L_{10} | L_{90} | L_{95} |
| 7 | Stara Gradska kuća - Kralja Petra I, Sombor | 69,4 | 67,4 | 45,2 | 44,5 | 61,8 | 60,5 | 38,8 | 38,2 | 62,9 | 62,3 | 33,8 | 33,6 |
| 8 | Narodno pozorište Sombor - Trg Koste Trifkovića 2, Sombor | 65,1 | 59,1 | 44,3 | 43,1 | 59,9 | 57,9 | 37,0 | 36,3 | 54,0 | 52,8 | 28,5 | 27,2 |
| 9 | Privredni sud Sombor - Venac Vojvode Živojina Mišića 23, Sombor | 70,2 | 67,5 | 46,0 | 44,3 | 67,0 | 65,7 | 41,3 | 38,5 | 67,0 | 65,8 | 23,2 | 22,7 |

Sva merenja nivoa buke su izvršena radnim danom.

U tabeli 5.4. prikazani su procenti stanovništva ugroženog i veoma ugroženog bukom na svakom mernom mestu. Ovi procenti su dobijeni primenom proračuna definisanog u Uredbi o indikatorima buke, graničnim vrednostima, metodama za ocenjivanje indikatora buke, uznemiravanja i štetnih efekata buke u životnoj sredini Prilog 4 ("Službeni glasnik Republike Srbije" broj 75/2010).

Tabela 5.4. Procenat stanovništva ugroženog i veoma ugroženog bukom


| MM | DAN [%] | | NOĆ [%] | |
|----|---------|------|---------|------|
| | %A | %HA | %A | %HA |
| 7 | 22,4 | 8,6 | 20,8 | 10,0 |
| 8 | 16,6 | 6,0 | 17,0 | 7,7 |
| 9 | 35,9 | 16,5 | 29,4 | 15,5 |

Sva merenja nivoa buke su izvršena radnim danom


%A - procenat stanovništva ugroženog bukom

%HA - procenat stanovništva veoma ugroženog bukom

Na graficima 5.1 i 5.2 prikazani su podaci iz tabele 5.4.



Grafik 5.1 - % stanovništva ugroženog bukom (%A) i veoma ugroženog bukom (%HA) - dnevni period



Grafik 5.2 - % stanovništva ugroženog bukom (%A) i veoma ugroženog bukom (%HA) - noćni period

5.2 Zaključak

Skupština grada Sombora na sednici održanoj 07.05.2018. godine je donela Odluku o određivanju akustičkih zona na teritoriji grada Sombora. Odluka je objavljena u "Službenom listu grada Sombora", broj 8/2018., a stupila je na snagu 15.05.2018. godine. Akustičke zone su prema nameni prostora definisane Pravilnikom o metodologiji za određivanje akustičkih zona ("Službeni glasnik Republike Srbije" broj 72/2010). Granične vrednosti indikatora buke za svaku akustičku zonu su definisane Uredbom o indikatorima buke, graničnim vrednostima, metodama za ocenjivanje indikatora buke, uznemiravanja i štetnih efekata buke u životnoj sredini, Prilog 4 ("Službeni glasnik Republike Srbije" broj 75/2010). Na osnovu ovih propisa određene su i granične vrednosti nivoa buke za merna mesta na kojima je vršeno merenje nivoa buke za potrebe projekta "Merenje nivoa buke u životnoj sredini na teritoriji grada Sombora". U tabeli 5.5 prikazana su merna mesta i dozvoljene granice nivoa buke.

Tabela 5.5. Monitoring buke Sombor - granične vrednosti nivoa buke

| Oznaka mernog mesta | LOKACIJA MERNOG MESTA | AKUSTIČKA ZONA | Granične vrednosti indikatora buka na otvorenom prostoru [dB] | |
|---------------------|---|----------------|---|-----------|
| | | | DAN/VEČE | NOĆ |
| 7. | Stara Gradska kuća - Kralja Petra I, Sombor | 5 | <u>65</u> | <u>55</u> |
| 8. | Narodno pozorište Sombor - Trg Koste Trifkovića 2, Sombor | 5 | <u>65</u> | <u>55</u> |
| 9. | Privredni sud Sombor - Venac Vojvode Živojina Mišića 23, Sombor | 5 | <u>65</u> | <u>55</u> |

Na osnovu gore prikazanih rezultata i analiza možemo za merenja nivoa buke u životnoj sredini koja su izvršena u Somboru u toku marta meseca 2021. godine zaključiti da je najveći ekvivalentni nivo buke L_{DEN} zabeležen na mernom mestu broj 9 - Privredni sud Sombor - Venac Vojvode Živojina Mišića 23, Sombor dok je najmanji ekvivalentni nivo buke L_{DEN} zabeležen na mernom mestu broj 8 - Narodno pozorište Sombor - Trg Koste Trifkovića 2, Sombor. Na osnovu navedenih propisa, rezultata merenja nivoa buke i pripadajućih analiza iznosimo sledeće zaključke za merenje nivoa buke izvršena u martu mesecu 2021. godine:

MM7 - Stara Gradska kuća - Kralja Petra I - Sombor

Merno mesto se nalazi na terasi na prvom spratu zgrade. U zgradi se nalaze poslovne prostorije više preduzeća. Zgrada se nalazi u pešačkoj zoni u najužem centru grada. U okolini mernog mesta nalazi se veliki broj trgovačkih i poslovnih objekata. U prizemlju zgrade se nalazi ugostiteljski objekat sa letnjom baštom koja je radila u vreme merenja nivoa buke. Sa obe strane ulice postoji drvored, primetna je visoka frekvencija prolaznika kroz pešačku zonu u dnevnom i večernjem periodu jer se radi o centru grada. Pošto se radi o lokaciji u samom centru grada na ukupan nivo buke dominantno utiče buka koju stvaraju prolaznici u pešačkoj zoni i delimično buka koja potiče od aktivnosti u zgradi u kojoj se nalazi merno mesto. Rezultati merenja nivoa buke u svim periodima merenja su približno jednaki odgovarajućim rezultatima merenja nivoa buke iz prethodnog meseca.




MM8 - Narodno pozorište Sombor - Trg Koste Trifkovića 2 - Sombor

Merno mesto se nalazi na prvom spratu zgrade u kojoj se nalazi Narodno pozorište u Somboru. U prizemlju zgrade se nalazi ugostiteljski objekat sa letnjom baštom koja je radila u vreme merenja nivoa buke. U neposrednoj okolini mernog mesta nalazi se trg, hotel, zgrada muzeja i nekoliko ugostiteljskih objekata. Najbliža saobraćajnica udaljena je od mernog mesta oko 70 metara. Pošto se radi o lokaciji u samom centru grada na ukupan nivo buke dominantno utiče buka koju stvaraju prolaznici, buka koja potiče od aktivnosti u zgradi u kojoj se nalazi merno mesto i buka saobraćaja sa saobraćajnice koja se nalazi u blizini mernog mesta. U dnevnom i noćnom periodu merenja zabeležen je približno jednak nivo buke u odnosu na odgovarajuće rezultate merenja iz prethodnog meseca, dok je u večernjem periodu zabeležen manji nivo buke u odnosu na prethodni mesec.

MM9 - Privredni sud Sombor - Venac Vojvode Živojina Mišića 23 - Sombor

Merno mesto se nalazi na terasi na prvom spratu zgrade u kojoj se nalazi Privredni sud u Somboru. Zgrada se nalazi uz prometnu saobraćajnicu Venac Vojvode Živojina Mišića. Saobraćajnica je dvosmerna, sa ukupno dve kolovozne trake, primetan je visok intenzitet putničkog saobraćaja. U neposrednoj blizini mernog mesta nalazi se i raskrsnica sa Čitaoničkom ulicom koja vodi ka samom centru grada. Na ukupan nivo buke na ovom mernom mestu dominantno utiče buka saobraćaja sa ulice Venac Vojvode Živojina Mišića. Primetno je da nivo buke opada tek u večernjem i noćnom periodu kada dolazi do smanjenja intenziteta saobraćaja na predmetnoj lokaciji. Rezultati merenja nivoa buke u svim periodima merenja su približno jednaki odgovarajućim rezultatima merenja nivoa buke iz prethodnog meseca.

U Novom Sadu
mart 2021.godine

| RADNI TIM: | |
|--|--|
| Veselin Adžić, dipl. inž. zžs - master |  |
| Vladimir Đekić, dipl. inž. el. i rač. - master |  |
| TEHNIČKI RUKOVODILAC LABORATORIJE: | |
| Zoran Rudović, dipl.inž.zžs. |  |



**Laboratorija za
ispitivanje**

Novi Sad
Koste Racina 19
tel/fax 021/472-2400



MONITORING BUKE – SOMBOR - MART 2021 -

PRILOG I – SERTIFIKATI, AKREDITACIJE I UVERENJA O ETALONIRANJU



Акредитационо тело Србије

Accreditation Body of Serbia

Београд
Belgrade

додељује
awards

01848

СЕРТИФИКАТ О АКРЕДИТАЦИЈИ

Accreditation Certificate

којим се потврђује да тело за оцењивање усаглашености
confirming that Conformity Assessment Body

**Институт за безбедност и сигурност
на раду ДОО Нови Сад
Лабораторија за испитивање
Нови Сад**

акредитациони број

accreditation number

01-124

задовољава захтеве стандарда

fulfils the requirements of

SRPS ISO/IEC 17025:2017

(ISO/IEC 17025:2017)

те је компетентно за обављање послова испитивања

and is competent to perform testing activities

који су специфицирани у важећем издању Обима акредитације

as specified in the valid Scope of Accreditation

Важеће издање Обима акредитације доступно је на интернет адреси: www.ats.rs

Valid Scope of Accreditation can be found at: www.ats.rs

Акредитација додељена

Date of issue

14.08.2020.

Акредитација важи до

Date of expiry

18.06.2023.



ВД ДИРЕКТОРА
проф. др Андо Јанићијевић

Acting Director
Prof. Ando Janičević, PhD

Акредитационо тело Србије је потписник Мултилатералног споразума о признавању еквивалентности система акредитације Европске организације за акредитацију (EA MLA) и ILAC MRA споразума у овој области. / ATC is a signatory of the EA MLA and ILAC MRA in this field.

MONITORING BUKE – SOMBOR - MART 2021 -



Акредитациони број/
Accreditation No **01-124**

Важи од/Valid from: 14.08.2020.

Замењује Обим од / Replaces Scope dated: 19.06.2019.

Детаљан обим акредитације/Detailed description of the scope

| Место испитивања: на терену Област испитивања: испитивање буке | | | | |
|---|--|---|---------------------------------------|--|
| Р. Б. | Предмет испитивања / материјал / производ | Врста испитивања и/или карактеристика која се мери (техника испитивања) | Опсег мерења (где је примењиво) | Референтни документ |
| 1. | Животна средина | Одређивање нивоа буке | 20 dB – 130 dB | SRPS ISO 1996-1:2019 SRPS ISO 1996-2:2019 |

| Место испитивања: на терену Област испитивања: испитивање система за вентилацију и климатизацију | | | | |
|---|--|---|---------------------------------------|---------------------|
| Р. Б. | Предмет испитивања / материјал / производ | Врста испитивања и/или карактеристика која се мери (техника испитивања) | Опсег мерења (где је примењиво) | Референтни документ |
| 1. | Системи за вентилацију и климатизацију | Испитивање брзине и протока ваздуха на дистрибутивним елементима | (0,15-35) m/s | SRPS ISO 3966:2013 |
| | | Испитивање брзине и протока ваздуха у каналима | (0-2500) Pa (0,15-35) m/s | SRPS ISO 3966:2013 |

| Место испитивања: на терену и у лабораторији Област испитивања: физичка испитивања превлака на металним подлогама | | | | |
|--|--|---|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Р. Б. | Предмет испитивања / материјал / производ | Врста испитивања и/или карактеристика која се мери (техника испитивања) | Опсег мерења (где је примењиво) | Референтни документ |
| 1. | Превлаке на металним подлогама | Испитивање дебљине превлаке | (0-3500) µm | SRPS EN ISO 2808:2011 т. 5.5 и 7.3 |

Овај Обим акредитације важи само уз Сертификат о акредитацији број **01-124**
This Scope of accreditation is valid only with Accreditation Certificate No 01-124

Акредитација важи до: 18.06.2023.
Accreditation expiry date: 18.06.2023.

в.д. ДИРЕКТОРА

проф. др Ацо Јанићијевић

MONITORING BUKE – SOMBOR - MART 2021 -



Република Србија
МИНИСТАРСТВО
ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Број: 353-01-01660/2020-03

Датум: 08.09.2020. године

Београд

На основу члана 25. Закона о заштити од буке у животној средини ("Службени гласник РС", бр. 36/09, 88/10), члана 23. став 2. Закона о државној управи („Службени гласник РС” бр. 79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 47/18 и 30/18), члана 5а. став 1. Закона о министарствима („Службени гласник РС”, бр. 44/14, 14/15, 54/15 и 62/17), члана 136. и члана 141. став 2. Закона о општем управном поступку ("Службени гласник РС", број 18/16 и 95/18), а по захтеву "Института за безбедност и сигурност на раду" д.о.о; Косте Раџина 19, Нови Сад, Министарство заштите животне средине, доноси

РЕШЕЊЕ

- УТВРЂУЈЕ СЕ** да "Институт за безбедност и сигурност на раду" д.о.о; Косте Раџина 19, Нови Сад, испуњава прописане услове да врши мерење буке у животној средини.
- ОВЛАШЋУЈУ СЕ:**
 - Зоран Рудовић, дипломирани инж.зжс;
 - Веселин Аџић, дипломирани инж.зжс; мастер;
 - Владимир Танкосић, специјалиста струковни инж.здр;
 - Владимир Бекић, мастер инжењер електротехнике и рачунарства,запослени у "Институту за безбедност и сигурност на раду" д.о.о; Косте Раџина 19, Нови Сад, да врше мерења из тачке 1. диспозитива решења.
- Ово решење важи четири године.

Образложење

"Институт за безбедност и сигурност на раду" д.о.о; Косте Раџина 19, Нови Сад, поднео је захтев Министарству заштите животне средине за овлашћивање организације за мерење буке у животној средини. На основу захтева, приложене документације (Уверење о исправности мерила, документација о лицима за која се тражи овлашћење за мерење буке у животној средини, Извештај о мерењу буке у животној средини, Сертификат о акредитацији број 01-124 од 14.08.2020. год. издат од Акредитационог тела Србије, којим се потврђује да организација задовољава захтеве стандарда SRPS ISO/IEC 17025:2017, те је компетентна за обављање послова испитивања који су специфицирани у Решењу о обиму акредитације), утврђено је да "Институт за безбедност и сигурност на раду" д.о.о; Косте Раџина 19, Нови Сад, испуњава услове да врши мерење буке у животној средини, а на основу Правилника о условима које мора да испуњава стручна организација за мерење буке, као и о документацији која се подноси уз захтев за добијање овлашћења за мерење буке ("Службени гласник РС", бр. 72/2010), како је решено у диспозитиву.

У складу са чланом 25. став 5. Закона о заштити од буке у животној средини утврђено је да решење важи четири године.

Поука о правном леку:

Ово решење је коначно у управном поступку и против њега се може покренути управни спор пред Управним судом у Београду у року од 30 дана од дана достављања решења.



IMC IMS

INSTITUT IMS AD
BEOGRAD



ATC
02-016

ЛАБОРАТОРИЈА
ЗА ЕТАЛОНИРАЊЕ
БОЛЕС 17025



Institut za ispitivanje materijala ad
Centar za materijale
Beograd, Bulevar vojvode Mišića 43
Metrološka laboratorija za akustiku i vibracije
Beograd, Viktora Igoa 7
tel: (011) 369-15-59
fax: (011) 369-27-72, 369-27-82
e-mail: office@institutims.rs
www.institutims.rs

UVERENJE O ETALONIRANJU

br. 6118/20

| | |
|---------------------|--|
| Naziv merila: | Fonometar |
| Proizvođač: | RION, Japan |
| Tip: | NL-52 |
| Serijski broj: | 0164390 |
| Imalac merila: | INSTITUT ZA BEZBEDNOST I SIGURNOST NA RADU, D.O.O. Koste Racina 19, Novi Sad |
| Broj zahteva: | 41-3358 od 18.03.2020. |
| Datum etaloniranja: | 15.05.2020. |
| Sadržaj: | Ukupno 9 strana |
| Napomena: | Sastavni deo fonometra je mikrofona tip UC-59, proizvođača RION, Japan, s.br. 09168 |

U Beogradu, 18.05.2020.



Metrološka laboratorija za akustiku i vibracije,
1 Rukevodilac,

mr Aleksandar Milenković, dipl.inž.

WMC IMS

INSTITUT IMS AD
BEOGRAD



Institut za ispitivanje materijala ad
Centar za materijale
Beograd, Bulevar vojvode Mišića 43
Metrološka laboratorija za akustiku i vibracije
Beograd, Viktora Igoa 7
tel: (011) 369-15-59
fax: (011) 369-27-72, 369-27-82
e-mail: office@institutims.rs
www.institutims.rs

UVERENJE O ETALONIRANJU

br. 6119/20


| | |
|----------------------------|--|
| Naziv merila: | Merni mikrofoni 1/2" |
| Proizvođač: | RION, Japan |
| Tip: | UC-59 |
| Serijski broj: | 09168 |
| Naručilac / Imalac merila: | INSTITUT ZA BEZBEDNOST I SIGURNOST NA RADU, D.O.O. Koste Racina 19, Novi Sad |
| Broj zahteva: | 41-3358 od 18.03.2020. |
| Datum etaloniranja: | 14.05.2020. |
| Sadržaj: | Ukupno 3 strane. |

U Beogradu, 18.05.2020.

Metrološka laboratorija za akustiku i vibracije,
Kovodilac,



Aleksandar Milenković
inž. Aleksandar Milenković, dipl.inž.



INSTITUT IMS AD
BEOGRAD



Institut za ispitivanje materijala ad
Centar za materijale
Beograd, Bulevar vojvode Mišića 43
Metrološka laboratorija za akustiku i vibracije
Beograd, Viktora Igoa 7
tel: (011) 369-15-59
fax: (011) 369-27-72, 369-27-82
e-mail: office@institutims.rs
www.institutims.rs

UVERENJE O ETALONIRANJU

br. 6114/20

| | |
|----------------------------|--|
| Naziv merila: | Kalibrator zvuka |
| Proizvođač: | RION, Japan |
| Tip: | NC-74 |
| Serijski broj: | 34736251 |
| Naručilac / Imalac merila: | INSTITUT ZA BEZBEDNOST I SIGURNOST NA RADU, D.O.O. Koste Racina 19, Novi Sad |
| Broj zahteva: | 41-4546 od 04.05.2020. |
| Datum etaloniranja: | 14.05.2020. |
| Sadržaj: | Ukupno 3 strane. |

U Beogradu, 15.05.2020.



Metrološka laboratorija za akustiku i vibracije,
Rukovodilac,
mr Aleksandar Milenković, dipl.inž.



INSTITUT IMS AD
BEOGRAD



Institut za ispitivanje materijala ad
Centar za materijale
Beograd, Bulevar vojvode Mišića 43
Metrološka laboratorija za akustiku i vibracije
Beograd, Viktora Igoa 7
tel: (011) 369-15-59
fax: (011) 369-27-72, 369-27-82
e-mail: office@institutims.rs
www.institutims.rs

UVERENJE O ETALONIRANJU

br. 6115/20

| | |
|---------------------|--|
| Naziv merila: | Fonometar |
| Proizvođač: | RION, Japan |
| Tip: | NL-52 |
| Serijski broj: | 01121385 |
| Imalac merila: | INSTITUT ZA BEZBEDNOST I SIGURNOST NA RADU, D.O.O. Koste Racina 19, Novi Sad |
| Broj zahteva: | 41-4546 od 04.05.2020. |
| Datum etaloniranja: | 15.05.2020. |
| Sadržaj: | Ukupno 9 strana |
| Napomena: | Sastavni deo fonometra je mikrofona tip UC-59, proizvođača RION, Japan, s.br. 04315 |

U Beogradu, 15.05.2020.

Metrološka laboratorija za akustiku i vibracije,
Sukovodilac,



Aleksandar Milenković
Mr Aleksandar Milenković, dipl.inž.

IMC IMS

INSTITUT IMS AD
BEOGRAD



Institut za ispitivanje materijala ad
Centar za materijale
Beograd, Bulevar vojvode Mišića 43
Metrološka laboratorija za akustiku i vibracije
Beograd, Viktora Igoa 7
tel: (011) 369-15-59
fax: (011) 369-27-72, 369-27-82
e-mail: office@institutims.rs
www.institutims.rs

UVERENJE O ETALONIRANJU

br. 6116/20

| | |
|----------------------------|--|
| Naziv merila: | Merni mikrofon 1/2" |
| Proizvođač: | RION, Japan |
| Tip: | UC-59 |
| Serijski broj: | 04315 |
| Naručilac / Imalac merila: | INSTITUT ZA BEZBEDNOST I SIGURNOST NA RADU, D.O.O. Koste Racina 19, Novi Sad |
| Broj zahteva: | 41-4546 od 04.05.2020. |
| Datum etaloniranja: | 14.05.2020. |
| Sadržaj: | Ukupno 3 strane. |

U Beogradu, 15.05.2020.

Metrološka laboratorija za akustiku i vibracije,
Rukovodilac,



Aleksandar Milenković
Mr Aleksandar Milenković, dipl.inž.



INSTITUT IMS AD
BEOGRAD

Institut IMS ad
Centar za materijale
Beograd, Bulevar vojvode Mišića 43
Metrološka laboratorija za
akustiku i vibracije
Beograd, Viktora Igosa 7
tel: (011) 369-15-59
fax: (011) 369-27-72, 369-27-82
e-mail: office@institutims.rs
www.institutims.rs



UVERENJE O ETALONIRANJU

br. 6037/20

| | |
|---------------------|--|
| Naziv merila: | Fonometar |
| Proizvođač: | RION, Japan |
| Tip: | NL-52 |
| Serijski broj: | 01121383 |
| Imalac merila: | INSTITUT ZA BEZBEDNOST I SIGURNOST NA RADU, Koste Racina 19, Novi Sad |
| Broj zahteva: | 41-17641 od 15.11.2019. |
| Datum etaloniranja: | 22.01.2020. |
| Sadržaj: | Ukupno 9 strana |
| Napomena: | Sastavni deo fonometra je mikrofona tip UC-59, proizvođača RION, Japan, s.br. 04040 |

U Beogradu, 22.01.2020.

Metrološka laboratorija za akustiku i vibracije,
Rukovodilac,



mr Aleksandar Milenković, dipl.inž.

MONITORING BUKE – SOMBOR - MART 2021 -



INSTITUT IMS AD
BEOGRAD

Institut IMS ad
Centar za materijale
Beograd, Bulevar vojvode Mišića 43
Metrološka laboratorija za
akustiku i vibracije
Beograd, Viktora Igova 7
tel: (011) 369-15-59
fax: (011) 369-27-72, 369-27-82
e-mail: office@institutims.rs
www.institutims.rs



UVERENJE O ETALONIRANJU

br. 6038/20

| | |
|----------------------------|---|
| Naziv merila: | Merni mikrofoni 1/2" |
| Proizvođač: | RION, Japan |
| Tip: | UC-59 |
| Serijski broj: | 04040 |
| Naručilac / Imalac merila: | INSTITUT ZA BEZBEDNOST I SIGURNOST NA RADU, Koste Racina 19, Novi Sad |
| Broj zahteva: | 41-17641 od 15.11.2019. |
| Datum etaloniranja: | 22.01.2020. |
| Sadržaj: | Ukupno 3 strane. |

U Beogradu, 22.01.2020.

Metrološka laboratorija za akustiku i vibracije,
Rukovodilac,



Aleksandar Milenković
in. Aleksandar Milenković, dipl.inž.

WMC IMS

INSTITUT IMS AD
BEOGRAD



Institut za ispitivanje materijala ad
Centar za materijale
Beograd, Bulevar vojvode Mišića 43
Metrološka laboratorija za akustiku i vibracije
Beograd, Viktora Igoa 7
tel: (011) 369-15-59
fax: (011) 369-27-72, 369-27-82
e-mail: office@institutims.rs
www.institutims.rs

UVERENJE O ETALONIRANJU

br. 6127/20

| | |
|----------------------------|--|
| Naziv merila: | Kalibrator zvuka |
| Proizvođač: | RION, Japan |
| Tip: | NC-74 |
| Serijski broj: | 34736252 |
| Naručilac / Imalac merila: | INSTITUT ZA BEZBEDNOST I SIGURNOST NA RADU, D.O.O. Koste Racina 19, Novi Sad |
| Broj zahteva: | 41-3358 od 18.03.2020. |
| Datum etaloniranja: | 20.05.2020. |
| Sadržaj: | Ukupno 3 strane. |

U Beogradu, 21.05.2020.

Metrološka laboratorija za akustiku i vibracije,
Pukovodilac,

Dr. Aleksandar Milenković, dipl.inž.

