

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина

ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ВОЈВОДИНЕ

Футошка 121, 21000 Нови Сад
Централа: (021) 422-255; 4897-800
Директор: (021) 6622-784; 4897-886
Факс: (021) 6613-989
E-mail: izjzv@izjzv.org.rs
www.izjzv.org.rs

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СЕМБОР
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE SOMBOR
ZOMBORI KÖZEGÉSZSÉGÜGYI INTÉZET

Број

01-13/2025

Дана

09.01.2025
СЕМБОР

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU BROJ 03-467/24

ОБУХВАТА:

- IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU BROJ 03-467/24/H

Koordinator za akreditaciju laboratorija prema zahtevima standarda SRPS ISO/IEC 17025
mr hemijskih nauka Stanka Bobić
Specijalista toksikološke hemije



IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU BROJ 03-467/24/H

Strana/
ukupno
strana: 2/2

dmijum, Nikl i Arsen iz suspendovanih čestica PM10

ID broj uzorka	Datum prijema	Datum početka analize	Datum završetka analize	Naziv parametra	JM	Oznaka metode	Utvrđena	Granična vrednost	Period usrednjavanja	
							vrednost			
097	03-7338/24	12.12.2024.	12.12.2024.	24.12.2024.	Kadmijum	ng/m3	SRPS EN 14902:08 SRPS EN 14902:08/AC:2013 - tehnika ICP-MS (ICP-MS metoda)	<0.2	-	24 časa
097	03-7338/24	12.12.2024.	12.12.2024.	24.12.2024.	Nikl	ng/m3	SRPS EN 14902:08 SRPS EN 14902:08/AC:2013 - tehnika ICP-MS (ICP-MS metoda)	<4.2	-	24 časa
097	03-7338/24	12.12.2024.	12.12.2024.	24.12.2024.	Arsen	ng/m3	SRPS EN 14902:08 SRPS EN 14902:08/AC:2013 - tehnika ICP-MS (ICP-MS metoda)	<0.5	-	24 časa

H iz suspendovanih čestica PM10

ID broj uzorka	Datum prijema	Datum početka analize	Datum završetka analize	Naziv parametra	JM	Oznaka metode	Utvrđena vrednost	Granična vrednost	Period usrednjavanja
097	03-7338/24	12.12.2024.	12.12.2024.	24.12.2024.	Benzo (a) piren	ng/m3	SRPS EN 15549:2010 (GC-MS metoda)	0.9	- 24 časa

nična vrednost za olovo je propisana Uredbom o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha ("Sl. Glasnik RS" br. 11/10, 75/10, 63/13), član 15.

Odgovorni analitičar

Milan Jovanović, dipl. inž. tehnol. - master

Specijalista toksikološke hemije

M.P.

Kraj izveštaja o ispitivanju

Šef Odseka laboratorijskih službi

Danijela Lukić, dipl. hem.


Specijalista iz toksikološke hemije

D. Lukić

Izveštaj o ispitivanju broj 03-467/24/H je deo Izveštaja o ispitivanju broj 03-467/24 koji obuhvata sve elemente navedene u Obrascu Q2.HI.040-50. Izveštaj o ispitivanju broj 03-467/24 je celovit samo ako sadrži Obrazac Q2.HI.040-50 i sve elemente u njemu.

Izveštaj o ispitivanju je prema zahtevima standarda SRPS ISO 9001 i 14001. Rezultati analiza, izjave o usaglašenosti/komentari i mišljenja odnose se samo na ispitivani uzorak. Izveštaj o ispitivanju ne sme se umnožavati ni u celini ni uz odobrenje Instituta za javno zdravlje Vojvodine. Rezultati ispitivanja se odnose na uzorak onakav kakav je primljen. Institut za javno zdravlje Vojvodine se odriče odgovornosti za poreklo uzorka, pripremu i analizu uzorka.

Obrazac Q2.HI.040-67 - Izdanje 4



Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина

ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ВОЈВОДИНЕ

Футошка 121, 21000 Нови Сад
Централа: (021) 422-255; 4897-800
Директор: (021) 6622-784; 4897-886
Факс: (021) 6613-989
E-mail: izjzv@izjzv.org.rs
www.izjzv.org.rs

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU BROJ 03-468/24

OBUHVATA:

- IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU BROJ 03-468/24/H

Koordinator za akreditaciju laboratorija prema zahtevima standarda SRPS ISO/IEC 17025
mr hemijskih nauka Stanka Bobić
Specijalista toksikološke hemije





IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU BROJ 03-468/24/H

Strana/
ukupno
strana:
1/2

Institut za javno zdravlje Vojvodine
Laboratorija za higijenu i humanu ekologiju
ek laboratorijskih službi
Adresa: Školska 121, 21000 Novi Sad
E-mail: higijena@izjzv.org.rs

Izvor uzorka: Ambijentalni vazduh

Lokacija: Sombor

Adresa: 097 - Zavod za javno zdravlje Sombor, Vojvođanska 47, Sombor;

Izdatnik: Zavod za javno zdravlje Sombor, Vojvođanska 47, Sombor

Datum uzorkovanja: 2.12.2024.

Datum izdavanja Izveštaja o ispitivanju: 24.12.2024.

meteorološki podaci za datum: 2.12.2024.

Temperatura (°C)	P (hPa)	RV (%)	Brzina vetra (km/h)	Smer vetra u 01:00 h	Smer vetra u 07:00 h	Smer vetra u 13:00 h	Smer vetra u 19:00 h
-	-	-	-	-	-	-	-

* Parametri označeni zvezdicom nisu akreditovani parametri

podataka:

Izvor uzorka pri prijemu : Evidencioni broj uzorka naručioca ispitivanja: PM0837.

Izdatnik: -

REZULTATI FIZIČKO-HEMIJSKE ANALIZE ZAGAĐUJUĆIH MATERIJA: Rezultati iz suspendovanih čestica PM10

ID broj uzorka	Datum prijema	Datum početka analize	Datum završetka analize	Naziv parametra	JM	Oznaka metode	Period usrednjavanja			
							Utvrđena vrednost	Granična vrednost		
097	03-7339/24	12.12.2024.	12.12.2024.	24.12.2024.	Olovo	µg/m3	SRPS EN 14902:08 SRPS EN 14902:08/AC:2013 - tehnika ICP-MS (ICP-MS metoda)	0.005	1	24 časa

Strana/
ukupno
strana:
2/2

Lokacija	ID broj uzorka	Datum prijema	Datum početka analize	Datum završetka analize	Naziv parametra	JM	Oznaka metode	Utvrdjena vrednost	Granična vrednost	Period usrednjavanja
097	03-7339/24	12.12.2024.	12.12.2024.	24.12.2024.	Kadmijum	ng/m3	SRPS EN 14902:08 SRPS EN 14902:08/AC:2013 - tehnika ICP-MS (ICP-MS metoda)	<0.2	-	24 časa
097	03-7339/24	12.12.2024.	12.12.2024.	24.12.2024.	Nikl	ng/m3	SRPS EN 14902:08 SRPS EN 14902:08/AC:2013 - tehnika ICP-MS (ICP-MS metoda)	<4.2	-	24 časa
097	03-7339/24	12.12.2024.	12.12.2024.	24.12.2024.	Arsen	ng/m3	SRPS EN 14902:08 SRPS EN 14902:08/AC:2013 - tehnika ICP-MS (ICP-MS metoda)	0.6	-	24 časa

Prolokacija	ID broj uzorka	Datum prijema	Datum početka analize	Datum završetka analize	Naziv parametra	JM	Oznaka metode	Uviđena vrednost	Granična vrednost	Period usrednjavanja
097	03-7339/24	12.12.2024.	12.12.2024.	24.12.2024.	Benzo (a) piren	ng/m3	SRPS EN 15549:2010 (GC-MS metoda)	1.4	-	24 časa


Odgovorni analitičar

Milan Jovanović, dipl. inž. tehnol. - master
Specijalista toksikološke hemije

M.P.

Kraj izveštaja o ispitivanju

Šef Odseka laboratorijskih službi
Danijela Lukić, dipl. hem.
Specijalista iz toksikološke hemije



Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина

ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ВОЈВОДИНЕ

Футошка 121, 21000 Нови Сад
Централа: (021) 422-255; 4897-800
Директор: (021) 6622-784; 4897-886
Факс: (021) 6613-989
E-mail: izjzv@izjzv.org.rs
www.izjzv.org.rs

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU BROJ 03-469/24

OBUHVATA:

- IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU BROJ 03-469/24/H

Koordinator za akreditaciju laboratorija prema zahtevima standarda SRPS ISO/IEC 17025
mr hemijskih nauka Stanka Bobić
Specijalista toksikološke hemije



IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU BROJ 03-469/24/H

Strana/
ukupno
strana: 1/2

Institut za javno zdravlje Vojvodine
tar za higijenu i humanu ekologiju
ek laboratorijskih službi
ška 121, 21000 Novi Sad
ail: higijena@izjzv.org.rs
iv uzorka: Ambijentalni vazduh
krolokacija: Sombor
krolokacija: 097 - Zavod za javno zdravlje Sombor, Vojvođanska 47, Sombor;
isnik : Zavod za javno zdravlje Sombor, Vojvođanska 47, Sombor
um uzorkovanja : 3.12.2024.
um izdavanja Izveštaja o ispitivanju: 24.12.2024.

eteorološki podaci za datum: 3.12.2024.

T (°C)	P (hPa)	RV (%)	Brzina vetra (km/h)	Smer vetra u 01:00 h	Smer vetra u 07:00 h	Smer vetra u 13:00 h	Smer vetra u 19:00 h
-	-	-	-	-	-	-	-

* Parametri označeni zvezdicom nisu akreditovani parametri

podataka:
ije uzorka pri prijemu : Evidencioni broj uzorka naručioca ispitivanja: PM0838.
omena : -

UZULTATI FIZIČKO-HEMIJSKE ANALIZE ZAGAĐUJUĆIH MATERIJIA:

ovo iz suspendovanih čestica PM10

ID broj uzorka	Datum prijema	Datum početka analize	Datum završetka analize	Naziv parametra	JM	Oznaka metode	Utvrđena vrednost	Granična vrednost	Period usrednjavanja	
097	03-7340/24	12.12.2024.	12.12.2024.	24.12.2024.	Olovo	µg/m3	SRPS EN 14902:08 SRPS EN 14902:08/AC:2013 - tehnika ICP-MS (ICP-MS metoda)	0.007	1	24 časa

Izveštaj o ispitivanju broj 03-469/24/H je deo Izveštaja o ispitivanju broj 03-469/24 koji obuhvata sve elemente navedene u Obrascu Q2.HI.040-50. Izveštaj o ispitivanju broj 03-469/24 je celovit samo ako sadrži Obrazac Q2.HI.040-50 i sve elemente u njemu.

Izveštaj o ispitivanju je prema zahtevima standarda SRPS ISO 9001 i 14001. Rezultati analiza, izjave o usaglašenosti/komentari i mišljenja odnose se samo na ispitivani uzorak. Izveštaj o ispitivanju ne sme se umnožavati bez odobrenja Instituta za javno zdravlje Vojvodine. Rezultati ispitivanja se odnose na uzorak onakav kakav je primljen. Institut za javno zdravlje Vojvodine se odriče odgovornosti za poreklo uzorka, pripremu uzorka i uz odobrenje Instituta za javno zdravlje Vojvodine.



IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU BROJ 03-469/24/H

Strana/
ukupno
strana: 2/2

Imijum, Nikl i Arsen iz suspendovanih čestica PM10

Prolokalacija	ID broj uzorka	Datum prijema	Datum početka analize	Datum završetka analize	Naziv parametra	Utvrđena vrednost		Granična vrednost	Period usrednjavanja	
						JM	Oznaka metode			
097	03-7340/24	12.12.2024.	12.12.2024.	24.12.2024.	Kadmijum	ng/m3	SRPS EN 14902:08 SRPS EN 14902:08/AC:2013 - tehnika ICP-MS (ICP-MS metoda)	<0.2	-	24 časa
097	03-7340/24	12.12.2024.	12.12.2024.	24.12.2024.	Nikl	ng/m3	SRPS EN 14902:08 SRPS EN 14902:08/AC:2013 - tehnika ICP-MS (ICP-MS metoda)	<4.2	-	24 časa
097	03-7340/24	12.12.2024.	12.12.2024.	24.12.2024.	Arsen	ng/m3	SRPS EN 14902:08 SRPS EN 14902:08/AC:2013 - tehnika ICP-MS (ICP-MS metoda)	0.6	-	24 časa

H iz suspendovanih čestica PM10

ID broj uzorka	Datum prijava	Datum početka analize	Datum završetka analize	Naziv parametra	JM	Oznaka metode	Utvrđena vrednost	Granična vrednost	Period usrednjavanja	
097	03-7340/24	12.12.2024.	12.12.2024.	24.12.2024.	Benzo (a) piren	ng/m3	SRPS EN 15549:2010 (GC-MS metoda)	1.8	-	24 časa

Granična vrednost za olovo je propisana Uredbom o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha ("Sl. Glasnik RS" br. 11/10, 75/10, 63/13), član 15.

Odgovorni analitičar

Milan Jovanović, dipl. inž. tehnol. - master

Specijalista toksikološke hemije




Kraj izveštaja o ispitivanju

Šef Odseka laboratorijskih službi

Danijela Lukić, dipl. hem.

Specijalista iz toksikološke hemije

D. Lukić



Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина

ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ВОЈВОДИНЕ

Футошка 121, 21000 Нови Сад
Централа: (021) 422-255; 4897-800
Директор: (021) 6622-784; 4897-886
Факс: (021) 6613-989
E-mail: izjzv@izjzv.org.rs
www.izjzv.org.rs

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU BROJ 03-470/24

OBUHVATA:

- IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU BROJ 03-470/24/H

Koordinator za akreditaciju laboratorija prema zahtevima standarda SRPS ISO/IEC 17025
mr hemijskih nauka Stanka Bobić
Specijalista toksikološke hemije

Institut za javno zdravlje Vojvodine
tar za higijenu i humanu ekologiju
ek laboratorijskih službi
ška 121, 21000 Novi Sad
ail: higijena@izjzv.org.rs

iv uzorka: Ambijentalni vazduh

rolokacija: Sombor

rolokacija: 097 - Zavod za javno zdravlje Sombor, Vojvođanska 47, Sombor;

isnik : Zavod za javno zdravlje Sombor, Vojvođanska 47, Sombor

um uzorkovanja : 4.12.2024.

um izdavanja Izveštaja o ispitivanju: 24.12.2024.

meteorološki podaci za datum: 4.12.2024.			
T (°C)	P (hPa)	RV (%)	$Brzina\ vetra\ (km/h)$
-	-	-	-

podataka: * Parametri označeni zvezdicom nisu akreditovani parametri

ije uzorka pri prijemu : Evidencioni broj uzorka naručioca ispitivanja: PM0839.

omena :-

ZULTATI FIZIČKO-HEMIJSKE ANALIZE ZAGAĐUJUĆIH MATERIJAH

vo iz suspendovanih čestica PM10

ID broj uzorka	Datum prijava	Datum početka analize	Datum završetka analize	Naziv parametra	IM $\mu g/m^3$	Oznaka metode	Utvrđena vrednost	Granična vrednost	Period usrednjavanja
097	03-7341/24	12.12.2024.	12.12.2024.	24.12.2024.	Olovo	SRPS EN 14902:08 SRPS EN 14902:08/AC:2013 - tehnika ICP-MS (ICP-MS metoda)	0.006	1	24 časa

Lokacija	ID broj uzorka	Datum prijema	Datum početka analize	Datum završetka analize	Naziv parametra	JM	Oznaka metode	Utvrđena vrednost	Granična vrednost	Period usrednjavanja
		12.12.2024.	12.12.2024.	24.12.2024.						
097	03-7341/24	12.12.2024.	12.12.2024.	24.12.2024.	Kadmijum	ng/m3	SRPS EN 14902:08 SRPS EN 14902:08/AC:2013 - tehnika ICP-MS (ICP-MS metoda)	<0.2	-	24 časa
097	03-7341/24	12.12.2024.	12.12.2024.	24.12.2024.	Niki	ng/m3	SRPS EN 14902:08 SRPS EN 14902:08/AC:2013 - tehnika ICP-MS (ICP-MS metoda)	<4.2	-	24 časa
097	03-7341/24	12.12.2024.	12.12.2024.	24.12.2024.	Arsen	ng/m3	SRPS EN 14902:08 SRPS EN 14902:08/AC:2013 - tehnika ICP-MS (ICP-MS metoda)	0.8	-	24 časa

Prolokalacija	ID broj uzorka	Datum prijema	Datum početka analize	Datum završetka analize	Naziv parametra	JM	Oznaka metode	Utvrdjena vrednost	Granična vrednost	Period usrednjavanja
097	03-7341/24	12.12.2024.	12.12.2024.	24.12.2024.	Benzo (a) piren	ng/m3	SRPS EN 15549:2010 (GC-MS metoda)	2.2	-	24 časa

nična vrednost za olovo je propisana Uredbom o oslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha ("Sl. Glasnik RS" br. 11/10, 75/10, 63/13), član 15.

Odgovorni analitičar

Milan Jovanović, dipl. inž. tehnol. - master


Specijalista toksikološke hemije

Šef Odseka laboratorijskih službi

Danijela Lukić, dipl. hem.

Specijalista iz toksikološke hemije

Kraj izveštaja o ispitivanju



Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина

ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ВОЈВОДИНЕ

Футошка 121, 21000 Нови Сад
Централа: (021) 422-255; 4897-800
Директор: (021) 6622-784; 4897-886
Факс: (021) 6613-989
E-mail: izjzv@izjzv.org.rs
www.izjzv.org.rs

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU BROJ 03-471/24

OBUHVATA:

- IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU BROJ 03-471/24/H

Koordinator za akreditaciju laboratorija prema zahtevima standarda SRPS ISO/IEC 17025
mr hemijskih nauka Stanka Bobić
Specijalista toksikološke hemije



IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU BROJ 03-471/24/H

Institut za javno zdravlje Vojvodine
Laboratorij za higijenu i humanu ekologiju
Laboratorij za higijenu i humanu ekologiju
Adresa: 121, 21000 Novi Sad
E-mail: higijena@izjzv.org.rs
Izvor uzorka: Ambijentalni vazduh
Lokacija: Sombor
Lokacija: 097 - Zavod za javno zdravlje Sombor, Vojvođanska 47, Sombor;
Izvor: Zavod za javno zdravlje Sombor, Vojvođanska 47, Sombor
Datum uzorkovanja: 5.12.2024.
Datum izdavanja Izveštaja o ispitivanju: 24.12.2024.

Meteorološki podaci za datum: 5.12.2024.

Temperatura (°C)	P (hPa)	RV (%)	Brzina vetra (km/h)	Smer vetra u 01:00 h	Smer vetra u 07:00 h	Smer vetra u 13:00 h	Smer vetra u 19:00 h
-	-	-	-	-	-	-	-

* Parametri označeni zvezdicom nisu akreditovani parametri

Podaci o uzorku: Evidencioni broj uzorka naručioca ispitivanja: PM0840.
Ime uzorka: -

REZULTATI FIZIČKO-HEMIJSKE ANALIZE ZAGAĐUJUĆIH MATERIJA: Rezultati iz suspendovanih čestica PM10

ID broj uzorka	Datum prijava	Datum početka analize	Datum završetka analize	Naziv parametra	JM	Oznaka metode	Period usrednjavanja			
							Utvrđena vrednost	Granična vrednost		
097	03-7342/24	12.12.2024.	12.12.2024.	24.12.2024.	Olovo	µg/m ³	SRPS EN 14902:08 SRPS EN 14902:08/AC:2013 - tehnika ICP-MS (ICP-MS metoda)	0.008	1	24 časa



IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU BROJ 03-471/24/H

Strana/
ukupno
strana:
2/2

Imijum, Nikl i Arsen iz suspendovanih čestica PM10

ID broj uzorka	Datum prijava	Datum početka analize	Datum završetka analize	Naziv parametra	JM	Oznaka metode	Utvrđena vrednost	Granična vrednost	Period usrednjavanja
097	03-7342/24	12.12.2024.	24.12.2024.	Kadmijum	ng/m3	SRPS EN 14902:08 SRPS EN 14902:08/AC:2013 - tehnika ICP-MS (ICP-MS metoda)	0.6	-	24 časa
097	03-7342/24	12.12.2024.	24.12.2024.	Nikl	ng/m3	SRPS EN 14902:08 SRPS EN 14902:08/AC:2013 - tehnika ICP-MS (ICP-MS metoda)	<4.2	-	24 časa
097	03-7342/24	12.12.2024.	24.12.2024.	Arsen	ng/m3	SRPS EN 14902:08 SRPS EN 14902:08/AC:2013 - tehnika ICP-MS (ICP-MS metoda)	0.7	-	24 časa

Iz suspendovanih čestica PM10

ID broj uzorka	Datum prijava	Datum početka analize	Datum završetka analize	Naziv parametra	JM	Oznaka metode	Utvrđena vrednost	Granična vrednost	Period usrednjavanja
097	03-7342/24	12.12.2024.	24.12.2024.	Benzo (a) piren	ng/m3	SRPS EN 15549:2010 (GC-MS metoda)	3.0	-	24 časa

Granična vrednost za olovo je propisana Uredbom o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha ("Sl. Glasnik RS" br. 11/10, 75/10, 63/13), član 15.

Odgovorni analitičar

Milan Jovanović, dipl. inž. tehnol. - master

Specijalista toksikološke hemije



Kraj izveštaja o ispitivanju

Šef Odsaka laboratorijskih službi


Danijela Lukić, dipl. hem.

Specijalista iz toksikološke hemije

D. Lukić

Izveštaj o ispitivanju broj 03-471/24/H je deo Izveštaja o ispitivanju broj 03-471/24 koji obuhvata sve elemente navedene u Obrascu Q2.HI.040-50. Izveštaj o ispitivanju broj 03-471/24 je celovit samo ako sadrži Obrazac Q2.HI.040-50 i sve elemente u njemu.

Izveštaj o ispitivanju je prema zahtevima standarda SRPS ISO 9001 i 14001. Rezultati analiza, izjave o usaglašenosti/komentari i mišljenja odnose se samo na ispitivani uzorak. Izveštaj o ispitivanju ne sme se umnožavati u celini i uz odobrenje Instituta za javno zdravlje Vojvodine. Rezultati ispitivanja se odnose na uzorak onakav kakav je primljen. Institut za javno zdravlje Vojvodine se odriče odgovornosti za poreklo uzorka, pripremu i analizu. Izveštaj o ispitivanju broj 03-471/24, XI.040-67 - Izdanje 4



Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина

ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ВОЈВОДИНЕ

Футошка 121, 21000 Нови Сад
Централа: (021) 422-255; 4897-800
Директор: (021) 6622-784; 4897-886
Факс: (021) 6613-989
E-mail: izjzv@izjzv.org.rs
www.izjzv.org.rs

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU BROJ 03-472/24

OBUHVATA:

- IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU BROJ 03-472/24/H

Koordinator za akreditaciju laboratorija prema zahtevima standarda SRPS ISO/IEC 17025
mr hemijskih nauka Stanka Bobić
Specijalista toksikološke hemije

Lokacija	ID broj uzorka	Datum prijema	Datum početna analize	Datum završne analize	Naziv parametra	JM	Oznaka metode	Utvrdjena vrednost	Granična vrednost	Period usrednjavanja
		12.12.2024.	12.12.2024.	24.12.2024.						
097	03-7343/24	12.12.2024.	12.12.2024.	24.12.2024.	Kadmijum	ng/m3	SRPS EN 14902:08 SRPS EN 14902:08/AC:2013 - tehnika ICP-MS (ICP-MS metoda)	<0.2	-	24 časa
097	03-7343/24	12.12.2024.	12.12.2024.	24.12.2024.	Niki	ng/m3	SRPS EN 14902:08 SRPS EN 14902:08/AC:2013 - tehnika ICP-MS (ICP-MS metoda)	<4.2	-	24 časa
097	03-7343/24	12.12.2024.	12.12.2024.	24.12.2024.	Arsen	ng/m3	SRPS EN 14902:08 SRPS EN 14902:08/AC:2013 - tehnika ICP-MS (ICP-MS metoda)	0.8	-	24 časa

Prolokacija	ID broj uzorka	Datum prijema	Datum početka analize	Datum završetka analize	Naziv parametra	JM	Oznaka metode	Utvrđena vrednost	Granična vrednost	Period usrednjavanja
097	03-7343/24	12.12.2024.	12.12.2024.	24.12.2024.	Benzo (a) piren	ng/m3	SRPS EN 15549:2010 (GC-MS metoda)	1.4	-	24 časa

Odgovorni analitičar

Milan Jovanović, dipl. inž. tehnol. - master
Specijalista toksikološke hemije

MP

Kraj izveštaja o ispitivanju

Šef Odseka laboratorijskih službi
Danijela Lukić, dipl. hem.
Specijalista iz toksikološke hemije