



Број: 1111/2024
Датум: 27.09.2024.год.

ГРАД СОМБОР
ГРАДСКА УПРАВА
Одељење за просторно планирање,
урбанизам и грађевинарство

ПРЕДМЕТ: Саобраћајно – технички услови за пројектовање и грађење објекта: изградња акумулационог језера за потребе изградње антифрост система са доводним и одводним цевоводом, на катастарским парцелама број 26699/2, 28799, 28087, 26674, 26704, 28798 и 26700/2 К.О. Сомбор-2.

ВЕЗА: Ваш број : ROP-SOM - 27118– LOCH-4/2024, од 24.09.2024.

Дана 27.09.2024.год. упутили сте нам захтев,заведен у ЈКП “ПРОСТОР“ Сомбор, 27.09.2024. под бројем 1111/2024, за техничке информације – пројектне услове за пројектовање и грађење Вашег објекта: **изградња акумулационог језера за потребе изградње антифрост система са доводним и одводним цевоводом, на катастарским парцелама број 26699/2, 28799, 28087, 26674, 26704, 28798 и 26700/2 К.О. Сомбор-2.**

Увидом у документацију коју сте приложили уз захтев – Идејно решење и након обиласка терена, ЈКП „ПРОСТОР“ Сомбор, као Управљач општинских путева и улица у граду и насељеним местима, у складу са Законом о путевима („Сл. Гласник РС“, бр. 101/205, 123/2007, 101/2011, 93/2012, 104/2013 и 41/2018), издаје **саобраћајно – техничке услове за изградњу акумулационог језера за потребе изградње антифрост система са доводним и одводним цевоводом, на катастарским парцелама број 28799 и 28798 К.О. Сомбор-2., које су према бази података катастра непокретности РГЗ, јавне површине, односно површине у власништву Града Сомбора.**

Катастарске парцеле бр. 26699/2, 28087, 26674, 26704 и 26700/2 К.О. Сомбор-2., нису у власништву Града Сомбора, те на тим парцелама ЈКП „ПРОСТОР“ Сомбор није у надлежности да изда саобраћајно-техничке услове.

За део трасе на катастарској парцели бр.28799 и 28798 К.О. Сомбор-2, ЈКП „ПРОСТОР“ Сомбор издаје следеће саобраћајно - техничке услове:

1. Траса предметних инсталација мора се пројектно усагласити са постојећим инсталацијама поред и испод предметног некатегорисаног пута, односно мора се ускладити са планском документацијом, а према изводу из катастра подземних инсталација тј. потребно је прибавити податке о постојању и положају постојећих инсталација од предузећа и организација које управљају тим инсталацијама.
2. Положај инсталација планирати тако да не угрожавају стабилност јавног пута нити да угрожавају несметано одвијање саобраћаја и одржавање на јавном путу и другим саобраћајним површинама у путном појасу

3. Трасу цевовода полагати између две регулационе линије, ван коловоза, тако да не угрожава стабилност некатегорисаног пута.
4. Пролазак испод некатегорисаног пута и евентуално укрштање са осталим инсталацијама обезбедити челичном цеви.
5. Дубина укопавања не би смела да је плића од 1,0 – 1,20м од нивелете терена, због зоне мржњења и саобраћајног оптерећења.
6. Предметну инсталацију пројектовати тако да својим положајем и изградњом не угрожава постојећи режим одводње атмосферске воде.
 - Укрштање инсталација са јавним путем пројектовати приближно под углом од 90 односно тако да што краћом трасом пролази испод коловоза и одводних канала односно профила пута.
7. Пројектну документацију треба да ради предузеће или правно лице који су регистровани за пројектовање ове врсте објеката и то тако да предметна инсталација не омета несметано одвијање саобраћаја на некатегорисаном путу.
8. Ситуациони план трасе планираних инсталација урадити на овереној катастарско-топографској подлози и на катастарским парцелама које припадају јавном путу односно које су јавне површине, што се утврђује на основу копија планова и извода из листова непокретности.
9. На ситуационом плану треба да буду и други битни подаци као што су дужине и пречници инсталација, положај односно растојање инсталација у односу на коловоз јавног пута и др.
10. Пројектно техничка документација треба да садржи и технички опис у којем се дефинише траса инсталација и опис извођења радова, као и геодетски снимљене попречне профиле пута на горе наведеним карактеристичним местима трасе инсталација, табеларни преглед постављених инсталација са свим потребним подацима као што су дужине инсталација поред и испод пута, попречни пресеци инсталација и заштитних цеви и др.

НАПОМЕНА:

- Трошкови израде и издавања Саобраћајно-техничких услова износе 9.720,00 (са пдв-ом) динара, које је инвеститор дужан да уплати на рачун ЈКП „ПРОСТОР“ СОМБОР, бр.рачуна 165-0007006295821-96, позив на број 1111/2024, код „ADDIKO“ банке
- Инвеститор је дужан да плати накнаду за постављање водова на локалном путу.
- Инвеститор је дужан да пре почетка извођења радова на постављању предметних инсталација исходује Сагласност за раскопавања и Уговор о враћању јавних површина у првобитно стање, од ЈКП „Простор“ Сомбор.

ДОСТАВИТИ:

1. Наслову
2. Архиви



ЈКП „ПРОСТОР“ СОМБОР

Снежана Цицо
Др Снежана Цицо, директор