



ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СОМБОР
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE SOMBOR
РЕПУБЛИКА СРБИЈА- REPUBLIKA SRBIJA
ZOMBORI KÖZEGESZSÉGÜGYI INTÉZET
ÚSTAV PRE VEREJNÉ ZDRAVIE SOMBOR
25000 Сомбор, Војвођанска 47
25 000 Sombor, Vojvođanska



e-mail : office@zzjzsombor.org tel./fax. 025-412-888



GRADSKA UPRAVA
GRADA SOMBORA
Trg Cara Uroša br.1

MESEČNI IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU KVALITETA VAZDUHA (PM ČESTICA) MART 2025. GODINE

Datum izdavanja: 01.04.2025.



Telefoni : Direktor (025) 419-668; Faks (025) 412-888; Centrala (025)412-225, Centar za kontrolu i prevenciju bolesti (025) 416-505, (025) 412-225 lokal 29; Odsek DDD : lokal 42; Centar higijenu i humanu ekologiju : lokali 21, 24, 34, (025) 415-505 ; Centar Centar za promociju zdravlja, analizu, planiranje, org. zdr.zaštite,inform. I statistiku : lokali 23,25, 33,40 ; Centar za mikrobiologiju : lokal 28 ; Лекарска соба: 444-853; Mikrobiološka laboratorija : lokal 39,30; Hemijska laboratorija : lokal 26; Pomoćnik direktora za ekonomsko finansijske poslove : lokal 38 ; Odeljenje za ekonomsko finansijske i pravne poslove :38; Računovodstvo sa knjigovodstvom : lokal 36,22

Matični broj : 08333092 ; Registarski broj : 8236046937 ; šifra delatnosti : 85142 ;
Poreski identifikacioni broj : 101842968 ; Broj računa : 840-379667-04 kod Narodne banke Srbije

	ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СОМБОР ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE SOMBOR РЕПУБЛИКА СРБИЈА- REPUBLIKA SRBIJA ZOMBORI KŐZEGESZSÉGÜGYI INTÉZET ÚSTAV PRE VEREJNÉ ZDRAVIE SOMBOR 25000 Сомбор, Војвођанска 47		
	Izveštaj o ispitivanju suspendovanih čestica u vazduhu		OB 182
	Izdanje : 01	Važi od : 25.01.2020.	
Datum: 01.04.2025. April 2025			

Sadržaj

Opšti podaci o ovlaćenoj stručnoj organizaciji koja vrši merenja.....	3
Opšti podaci o korisniku.....	3
Opis makrolokacije mesta uzorkovanja.....	4
Opis mikrolokacije mesta uzorkovanja.....	5
Predmet ispitivanja.....	5
Podaci o položaju mernih mesta.....	6
Plan, mesto i vreme merenja.....	6
Podaci o primenjenim standardima za merenja, mernim postupcima i vrstama mernih uređaja.....	6
Rezultati merenja.....	7
Indeks kvaliteta vazduha AQI	8
Grafički prikaz izmerenih vrednosti koncentracije PM10	9
Komentar rezultata.....	1



	ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СОМБОР ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE SOMBOR РЕПУБЛИКА СРБИЈА- REPUBLIKA SRBIJA ZOMBORI KŐZEGESZSÉGÜGYI INTÉZET ÚSTAV PRE VEREJNÉ ZDRAVIE SOMBOR 25000 Сомбор, Војвођанска 47	
	Izveštaj o ispitivanju suspendovanih čestica u vazduhu	
	Izdanje : 01	Važi od : 25.01.2020.
Datum: 01.04.2025. April 2025		OB 182

Opšti podaci o ovlašćenoj stručnoj organizaciji koja vrši merenja

Naziv: Zavod za javno zdravlje Sombor
Sedište: Sombor
Adresa: Vojvođanska 47, 25000 Sombor
Telefon: 025/415-505
Faks: 025/412-888
Lice za kontakt: dr Jelena Zelić, specijalista higijene
E-mail: ddd@zzjzsombor.org

Opšti podaci o korisniku usluge

Naziv: Gradska uprava Sombor
Sedište: Sombor
Adresa: Trga cara Uroša br. 1, 25000 Sombor
Matični broj: 08695202
Telefon: 025/468-111


	ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СОМБОР ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE SOMBOR РЕПУБЛИКА СРБИЈА- REPUBLIKA SRBIJA ZOMBORI KŐZEGESZSÉGÜGYI INTÉZET ÚSTAV PRE VEREJNÉ ZDRAVIE SOMBOR 25000 Сомбор, Војвођанска 47	
	Izveštaj o ispitivanju suspendovanih čestica u vazduhu	
	Izdanje : 01	Važi od : 25.01.2020.

Datum: 01.04.2025.	April 2025
--------------------	------------



Opis makrolokacije i mikrolokacije mesta uzorkovanja

Prikaz makrolokacije

Ispitivanje kvaliteta vazduha vršeno je na teritoriji grada Sombora koji se nalazi na severozapadu Vojvodine, udaljen 175 km od Beograda. Administrativni je centar Zapadno-Bačkog okruga. Prostire se na površini od 1178 km sa 17 katastarskih opština sa 100 000 stanovnika.




Slika 1. Prikaz makrolokacije

	ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СОМБОР ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE SOMBOR РЕПУБЛИКА СРБИЈА- REPUBLIKA SRBIJA ZOMBORI KŐZEGESZSÉGÜGYI INTÉZET ÚSTAV PRE VEREJNÉ ZDRAVIE SOMBOR 25000 Сомбор, Војвођанска 47	
	Izveštaj o ispitivanju suspendovanih čestica u vazduhu	
	Izdanje : 01	Važi od : 25.01.2020.
Datum: 01.04.2025. April 2025		OB 182

Prikaz mikrolokacije



Ispitivanje kvaliteta vazduha vršeno je na teritoriji grada Sombora, u ulici Vojsvođanska 47, u dvorištu Zavoda za javno zdravlje Sombor.



Slika 2. Prikaz mikrolokacije

Predmet ispitivanja

Predmet ispitivanja monitoringa vazduha na teritoriji grada Sombora su suspendovane čestice PM10 . Cilj ispitivanja je praćenje kvaliteta vazduha, odnosno utvrđivanje koncentracija zagađujućih materija u vazduhu.

	ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СОМБОР ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE SOMBOR РЕПУБЛИКА СРБИЈА- REPUBLIKA SRBIJA ZOMBORI KŐZEGESZSÉGÜGYI INTÉZET ÚSTAV PRE VEREJNÉ ZDRAVIE SOMBOR 25000 Сомбор, Војвођанска 47	 АТС 01-349 ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ИСПИТИВАЊЕ ISO/IEC 17025
	Izveštaj o ispitivanju suspendovanih čestica u vazduhu	
	Izdanje : 01	Važi od : 25.01.2020.

Datum: 01.04.2025.	April 2025
--------------------	------------

Podaci o položaju mernih mesta

Merno mesto: Dvorište Zavoda za javno zdravlje
Ugao ulica Vojvođanska br. 47 i Đute Jakšića bb
25000 Sombor

Koordinate: N 45° 46' 41"
E 19° 6' 36"

Plan, mesto i vreme merenja



Osnov za merenje kvaliteta vazduha

Osnov za merenje kvaliteta vazduha je Uredba o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha (Službeni glasnik RS. Br.11/2010). Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha (Službeni glasnik RS. Br 75/2010) i Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha (Službeni glasnik RS br. 63/2013).

Zagađujuće materije čija je koncentracija merena: 1. Suspendovane čestice PM10

Podaci o primenjenim standardima za merenja, mernim postupcima i vrstama mernih uređaja

ISPITIVANI PARAMETAR	PROPIS ILI STANDARD	OPREMA I INSTRUMENTI	SERIJSKI BROJ INSTRUMENTA
Suspendovane čestice PM 10	SRPS EN 12341-2015	Sven Leckel Germany LVS6-RV	21/1099 001609
Suspendovane čestice PM 10	SRPS EN 12341-2015	Analitička vaga Kern	-

	ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СОМБОР ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE SOMBOR РЕПУБЛИКА СРБИЈА- REPUBLIKA SRBIJA ZOMBORI KÖZEGESZSÉGÜGYI INTÉZET ÚSTAV PRE VEREJNÉ ZDRAVIE SOMBOR 25000 Сомбор, Војвођанска 47	 АТC 01-349 ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ИСПИТИВАЊЕ ISO/IEC 17025	
	Izveštaj o ispitivanju suspendovanih čestica u vazduhu		OB 182
	Izdanje : 01	Važi od : 25.01.2020.	



Datum: 01.04.2025.	April 2025
---------------------------	-------------------

Rezultati merenja
Merno mesto: Dvorište Zavoda za javno zdravlje Vojsvođanska 47, Sombor

Datum	Vreme početka uzorkovanja	ID broj	PM10 (µg/m3)	Merna nesigurnost (µg/m3)*	Protok (l/min)
01.03.2025.	00:05	PM 0198	21,20	1,70	38,3264
02.03.2025.	00:05	PM 0199	33,70	2,70	38,3264
03.03.2025.	00:05	PM 0200	80,43	6,43	38,3333
04.03.2025.	00:05	PM 0201	137,69	11,02	32,2778
05.03.2025.	00:05	PM 0202	77,29	6,18	38,2778
06.03.2025.	00:05	PM 0203	71,93	5,75	38,3264
07.03.2025.	00:05	PM 0204	83,51	6,68	38,3333
08.03.2025.	00:05	PM 0219	56,88	4,55	38,3333
09.03.2025.	00:05	PM 0220	48,20	3,86	38,3264
10.03.2025.	00:05	PM 0221	56,40	4,51	38,1667
11.03.2025.	00:05	PM 0222	17,94	1,44	38,3264
12.03.2025.	00:05	PM 0223	28,63	2,29	38,3264
13.03.2025.	00:05	PM 0224	8,38	0,67	38,1389
14.03.2025.	00:05	PM 0225	21,92	1,75	38,3403
15.03.2025.	00:05	PM 0240	3,62	0,29	38,3264
16.03.2025.	00:05	PM 0241	8,52	0,68	38,3194
17.03.2025.	00:05	PM 0242	11,81	0,94	38,2153
18.03.2025.	00:05	PM 0243	64,31	5,14	38,3333
19.03.2025.	00:05	PM 0244	55,28	4,42	34,4236
20.03.2025.	00:05	PM 0245	46,56	3,72	38,3333
21.03.2025.	**	**	**	**	**
22.03.2025.	**	**	**	**	**
23.03.2025.	**	**	**	**	**
24.03.2025.	**	**	**	**	**
25.03.2025.	**	**	**	**	**
26.03.2025.	**	**	**	**	**
27.03.2025.	**	**	**	**	**
28.03.2025.	**	**	**	**	**
29.03.2025.	**	**	**	**	**
30.03.2025.	**	**	**	**	**
31.03.2025.	**	**	**	**	**
Granična vrednost	-	-	50 µg/m3	-	-
Srednja mesečna koncentracija	-	-	46,7 µg/m3	-	37,8056
Broj dana	20	20	20	20	20

*Merna nesigurnost se izražava kao proširena merna nesigurnost sa 95% verovatnoće pokrivanja i iskazana je na nivou odgovarajućeg MDK. Primenjeno pravilo odlučivanja: hipoteza sigurnog odbijanja rezultata uzimajući u obzir mernu nesigurnost (EIROLAB Technical Report No. 1/2017)

** Dani u kojima aparat nije merio zbog redovnog godišnjeg etaloniranja

	ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СОМБОР ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE SOMBOR РЕПУБЛИКА СРБИЈА- REPUBLIKA SRBIJA ZOMBORI KÖZEGESZSÉGÜGYI INTÉZET ÚSTAV PRE VEREJNÉ ZDRAVIE SOMBOR 25000 Сомбор, Војвођанска 47	 АТС 01-349 ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ИСПИТИВАЊЕ ISO/IEC 17025	
	Izveštaj o ispitivanju suspendovanih čestica u vazduhu		OB 182
	Izdanje : 01	Važi od : 25.01.2020.	

Datum: 01.04.2025.	April 2025
--------------------	------------

Indeks kvaliteta vazduha AQI – moguć uticaj na zdravlje i upozorenje:


PM 10	AQI	
0 - 55	0 – 50	Dobar
56 - 155	51 – 100	Umeren
156 - 255	101 – 150	Nezdrav za osetljive grupe
256 - 355	151 – 200	Nezdrav
356 - 425	201 – 300	Veoma nezdrav
426 - 505	301 - 400	Opasan

Tabela 2. Rezultati ispitivanja suspendovanih čestica PM10

DATUM	DNEVNI AQI
01.03.2025.	19
02.03.2025.	30
03.03.2025.	63
04.03.2025.	91
05.03.2025.	61
06.03.2025.	58
07.03.2025.	64
08.03.2025.	51
09.03.2025.	44
10.03.2025.	51
11.03.2025.	15
12.03.2025.	25
13.03.2025.	7
14.03.2025.	19
15.03.2025.	3
16.03.2025.	7
17.03.2025.	10
18.03.2025.	55
19.03.2025.	50
20.03.2025.	42



ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СОМБОР
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE SOMBOR
РЕПУБЛИКА СРБИЈА- REPUBLIKA SRBIJA
ZOMBORI KŐZEGESZSÉGÜGYI INTÉZET
ÚSTAV PRE VEREJNÉ ZDRAVIE SOMBOR
25000 Сомбор, Војвођанска 47



**Izveštaj o ispitivanju suspendovanih čestica u
vazduhu**

OB 182


Izdanje : 01

Važi od : 25.01.2020.

Datum: 01.04.2025. April 2025

Grafički prikaz izmerenih vrednosti koncentracije PM 10

Koncentracija PM u vazduhu mart 2025.




Analizu uradio:

Dario Jovišić specijalista toksikološke hemije

DATUM ZAVRŠETKA ISPITIVANJA: 01.04.2025.

-Kraj izveštaja o ispitivanju-

	ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СОМБОР ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE SOMBOR РЕПУБЛИКА СРБИЈА- REPUBLIKA SRBIJA ZOMBORI KŐZEGESZSÉGÜGYI INTÉZET ÚSTAV PRE VEREJNÉ ZDRAVIE SOMBOR 25000 Сомбор, Војвођанска 47	
	Izveštaj o ispitivanju suspendovanih čestica u vazduhu	OB 182
	Izdanje : 01	Važi od : 25.01.2020.
Datum: 01.04.2025. April 2025		

IZJAVA O USAGLAŠENOSTI:

Merenje je vršeno tokom MART 2025. godine, na mernom mestu Dvorište Zavoda za javno zdravlje Sombor, Vojvođanska br. 47, koje pripada naseljenom mestu Sombor. Praćene su koncentracije frakcije PM10 suspendovanih čestica. Komentar dobijenih vrednosti analize ispitivanih uzoraka je u skladu sa Uredbom o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha (Službeni glasnik RS. br. 11/2010), Uredbom o izmenama i dopunama Uredbe o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha (Službeni glasnik RS. Br 75/2010) i Uredbom o izmenama i dopunama Uredbe o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha (Službeni glasnik RS br. 63/2013).

Granična vrednost za suspendovane čestice PM-10 iznosi 50 µg/m³ i ne sme se prekoračiti više od 35 puta u jednoj kalendarskoj godini. Tolerantna vrednost je bila 75 µg/m³ a rok za dostizanje ove granične vrednosti bio je 01. januar 2016.

Koncentracija suspendovanih čestica PM 10 izmerene u **MART** 2025 godine na lokaciji dvorište Zavoda za javno zdravlje, Vojvođanska br.47 Sombor **tokom 11 dan ISPUNJAVAJU (01.03.-02.03.2025 , 09.03.2025 , 11.03.-17.03.2025 , 20.03.2025)** zahteve propisane gore navedenom uredbom, odnosno izmerene vrednosti ne prelaze dozvoljenu vrednost.

Koncentracija suspendovanih čestica PM 10 izmerene u Martu 2025 godine na lokaciji dvorište Zavoda za javno zdravlje, Vojvođanska br.47 Sombor **tokom 9 dana (03.03.-08.03.2025,10.03.2025, 18.03.-19.03.2025.) NE ISPUNJAVA** zahteve propisane gore navedenom uredbom, odnosno izmerene vrednosti prelaze dozvoljenu vrednost.

Komentar rezultata dala dr Dragoslava Čubrilo, specijalista higijene

Odgovorni analitičar

Dragica Pulja
Specijalista sanitarne hemije

Načelnik centra za higijenu i humanu ekologiju

Dr. Dragoslava Čubrilo spec. higijene

-Kraj mišljenja-