



Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Град Сомбор
ГРАДСКА УПРАВА

**ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ
И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ**

Број: 001738987 2025 08873 004 013 000 001 04 007

Дана: 06.05.2025. године

С о м б о р

Трг цара Уроша бр. 1

Одељење за пољопривреду и заштиту животне средине Градске управе града Сомбора, решавајући по захтеву носиоца пројекта „Телеком Србија“ ад Београд, улица Таковска бр. 2, Београд, за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта Базна станица мобилне телефоније „SO87 SOL87 SOO87 SOJ87 SO Kljajićevački put (СТ)“, на кат. парц. бр. 21556, К.О. Сомбор 2, на територији града Сомбора, на основу чланова 12., 14., 39., и 43. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, бр. 94/2024), члана 23. и 39. тачке 3. Одлуке о организацији Градске управе града Сомбора („Сл. лист града Сомбора“, бр. 27/2016, 25/2020 и 6/2022) и члана 136. став 1. Закона о општем управном поступку („Сл. гласник РС“, број 18/2016, 95/2018 -аутентично тумачење и 2/2023 - одлука УС), доноси:

Р Е Ш Е Њ Е

I Утврђује се да за пројекат Базна станица мобилне телефоније „SO87 SOL87 SOO87 SOJ87 SO Kljajićevački put (СТ)“, на кат. парц. бр. 21556, К.О. Сомбор 2, на територији града Сомбора, носиоца пројекта „Телеком Србија“ ад Београд, улица Таковска бр. 2, Београд, **није потребна процена утицаја на животну средину.**

II Носилац пројекта се обавезује да:

- пројекат изведе у складу са техничком документацијом и условима и сагласностима других надлежних органа приложеним уз Захтев;
- спроводи мере предвиђене у циљу спречавања, смањења или отклањања сваког значајнијег штетног утицаја на животну средину описане у Стручној оцени оптерећења животне средине у локалној зони базне станице мобилне телефоније „SO87 SOL87 SOO87 SOJ87 SO Kljajićevački put (СТ)“;
- обезбеђује периодична испитивања извора нејонизујућег зрачења на локацији и у околини базне станице мобилне телефоније „SO87 SOL87 SOO87 SOJ87 SO Kljajićevački put (СТ)“ у складу са Законом о заштити од нејонизујућих зрачења („Сл. гласник РС“, број 36/2009) и важећим прописима који регулишу ову област;

III Налаже се носиоцу пројекта да у случају реконструкције и промене техничких карактеристика базне станице из тачке I овог решења, поднесе захтев надлежном органу за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину.

О б р а з л о ж е њ е

Носилац пројекта „Телеком Србија“ ад Београд, улица Таковска бр. 2, Београд, поднео је дана 03.04.2025. године овом органу Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта Базна станица мобилне телефоније „SO87 SOL87 SOO87 SOJ87 SO Kljajićevački put (СТ)“, на кат. парц. бр. 21556, К.О. Сомбор 2, на територији града Сомбора.

Уз попуњен образац Захтева приложена је следећа документација:

- Идејно решење (ИДР), 0 – главна свеска – Радио базна станица SO87 SO Kljajićevački put (CT) К.П. 21556 К.О. Сомбор 2, број техничке документације 12-07/24/ИДР, израђен од стране Шумадија Интелнет доо, Београд;
- Стручна оцена оптерећења животне средине у локалној зони базне станице мобилне телефоније „SO87 SOL87 SOO87 SOJ87 SO Kljajićevački put (CT)“ број SOU-1760/24 од 10.02.2025. године, израђена од стране Природно-математичког факултета, Департман за физику, Лабораторија за испитивање радиоактивности узорака и дозе јонизујућег и нејонизујућег зрачења, Нови Сад;
- Извештај о фреквенцијски селективном испитивању нивоа излагања људи високофреквентним електромагнетским пољима бр. VFU-1760/24, датум извештаја: 23.01.2025. године;
- Копија Листа непокретности бр. 4302;
- Копија катастарског плана за кат.парц. бр. 953-095-8076/2025;
- Графички приказ макро и микро локације;
- Информација о локацији бр. 002396611 2024 08873 004 001 353 018 од 14.08.2024. године, издату од стране Одељења за просторно планирање, урбанизам и грађевинарство Градске управе града Сомбора;
- Уговор о Закупу између SKY TOWERS INFRASTRUCTURE DOO BEOGRAD и Ненада Зинаје, ул. Милоша Кљајића бр. 33, место Кљајићево, Град Сомбор од дана 03.12.2024. године;
- Изјава компаније „Телеком Србија“ ад, бр. 462024/2024 од дана 17.10.2024. године о пружању услуга од стране SKY TOWERS;
- Доказ о уплати републичке административне таксе.

О поднетом Захтеву овај орган је, у складу са чланом 39. Закона о процени утицаја на животну средину, обавестио јавност путем листа „Сомборске новине“ и званичне интернет презентације Града Сомбора дана 11.04.2025. године. У законом прописаном року нису достављена мишљења заинтересованих органа, организација и јавности.

Увидом у документацију достављену уз захтев, по спроведеном поступку разматрања захтева, овај орган је утврдио да се предметни пројекат се налази на Листи II Уредбе о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, бр. 114/2008), тачка 12. - Инфраструктурни пројекти, подтачка 13. Телекомуникациони објекти мобилне телефоније (базне радио станице).

Базна станица мобилне телефоније „SO87 SOL87 SOO87 SOJ87 SO Kljajićevački put (CT)“, има укупну ефективну израчену снагу већу од 250W. На локацији „SO87 SOL87 SOO87 SOJ87 SO-Kljajićevački put (CT)“, антенски систем биће четворосекторски са планираном конфигурацијом примопредајника за GSM900 систем 2+2+2+2 са излазном снагом 20W по каналу, за LTE800 системе 1+1+1+1 са излазном снагом 72,4W по каналу, за LTE1800 системе 1+1+1+1 са излазном снагом 160W по каналу и за LTE2100 систем 1+1+1+1 са излазном снагом 80W по каналу. Уз Стручну оцену оптерећења животне средине у локалној зони базне станице мобилне телефоније „SO87 SOL87 SOO87 SOJ87 SO Kljajićevački put (CT)“ број SOU-1760/24 од 10.02.2025. године, носилац пројекта доставио је и Извештај о испитивању излагања људи високофреквентним електромагнетским пољима, број извештаја: VFU-1760/24, датум извештаја: 23.01.2025. године који је израдио Природно-математички факултет, Департман за физику, Лабораторија за испитивање радиоактивности узорака и дозе јонизујућег и нејонизујућег зрачења, Нови Сад. У Извештају је наведено да Резултати мерења јачине електричног поља показују да је ниво електромагнетне емисије који потиче од система LTE800, GSM900, LTE1800 и LTE2100 предметне базне станице на местима на којима се може наћи човек испод 10% одговарајућег референтног граничног нивоа који прописује Правилник о границама излагања нејонизујућим Зрачењима („Сл. гласник РС“, бр. 104/2009).

У складу са одредбом члана 14. став 6. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, бр. 94/2024) одлуком којом се утврђује да није потребна процена утицаја пројекта на животну средину надлежни орган може одредити мере спречавања, смањења или отклањања негативних утицаја или друге минималне услове заштите животне средине, у складу са Законом о заштити од нејонизујућих зрачења („Сл. гласник РС“, број 36/2009) и важећим прописима који регулишу ову област.

У складу са горе наведеним, као и чињеницом да пројекат нема значајног утицаја на животну средину одлучено је као у диспозитиву решења.

У складу са чланом 14. став 10., Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, бр. 94/2024), ако носилац пројекта у року од две године од дана достављања одлуке не отпочне са извођењем пројекта за који је одлука донета или ако носилац пројекта у току изградње или извођења пројекта мора да одступи од документације на основу које је одлука донета или ако дође до битне измене чинилаца животне средине, односно ако носилац пројекта мора да одступи од мера и услова заштите животне средине одређених том одлуком, дужан је да поднесе нови захтев за одлучивање о потреби процене утицаја.

Носилац пројекта је уплатио 2.610,00 динара по основу припадајућих републичких административних такси које су одређене тарифним бројем 186., као и 690,00 динара по основу припадајућих републичких административних такси које су одређене тарифним бројем 9. Закона о републичким административним таксама („Сл. гласник РС“, бр. 43/2003, 51/2003 - испр., 61/2005, 101/2005 - др.закон, 5/2009, 54/2009, 50/2011, 70/2011 - усклађени дин. изн., 55/2012 - усклађени дин. изн., 93/2012, 47/2013 - усклађени дин. изн., 65/2013 - др.закон, 57/2014 - усклађени дин. изн., 45/2015 - усклађени дин. изн., 83/2015, 112/2015, 50/2016 - усклађени дин. изн., 61/2017 - усклађени дин. изн., 113/2017, 3/2018 - испр., 50/2018 - усклађени дин. изн., 95/2018, 38/2019 - усклађени дин. изн., 86/2019, 90/2019 - испр., 98/2020 - усклађени дин.изн., 144/2020, 62/2021 - усклађени дин. изн., 138/2022, 54/2023 – усклађени дин.изн., 92/2023 59/2024 – усклађени дин. изн., 63/2024 –измена и допуна усклађених дин. изн. и 94/2024).

С обзиром да је овај орган огласио спровођење поступка процене утицаја, односно обавестио јавност о подношењу захтева, а огласиће и донето решење, у складу са чланом 39. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, бр. 94/2024), путем средства јавног информисања, тј. у листу „Сомборске новине“ и на званичној интернет презентацији Града Сомбора, настали су трошкови у износу од 35.105,00 динара, које је носилац пројекта платио на основу Одлуке о накнадама за услуге које Градска управа врши другим лицима („Сл. лист града Сомбора“, бр. 23/2018), а у складу са чланом 43. Закона о процени утицаја на животну средину.

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог Решења носилац пројекта и заинтересована јавност могу изјавити жалбу Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине Нови Сад. Носилац пројекта у року од 15 дана од дана пријема решења, а заинтересована јавност у року од 15 дана од дана његовог објављивања у средствима јавног информисања, преко овог органа, са доказом о плаћеној административној такси у износу од 590,00 динара на жиро рачун Републике Србије број **840-742221843-57** са позивом на број **97 79-232-08873** по тарифном броју 6. Закона о републичким административним таксама („Сл. гласник РС“, бр. 43/2003, 51/2003 - испр., 61/2005, 101/2005 - др.закон, 5/2009, 54/2009, 50/2011, 70/2011 - усклађени дин. изн., 55/2012 - усклађени дин. изн., 93/2012, 47/2013 - усклађени дин. изн., 65/2013 - др.закон, 57/2014 - усклађени дин. изн., 45/2015 - усклађени дин. изн., 83/2015, 112/2015, 50/2016 - усклађени дин. изн., 61/2017 - усклађени дин. изн., 113/2017, 3/2018 - испр., 50/2018 - усклађени дин. изн., 95/2018, 38/2019 - усклађени дин. изн., 86/2019, 90/2019 - испр., 98/2020 - усклађени дин.изн., 144/2020, 62/2021 - усклађени дин. изн., 138/2022, 54/2023 – усклађени дин.изн., 92/2023 59/2024 – усклађени дин. изн., 63/2024 –измена и допуна усклађених дин. изн. и 94/2024).

Обрађивач,

Милован Топић, маг.аналит.зашт.жив.сред.

НАЧЕЛНИК

Дејан Станисављевић, дипл.економиста

Доставити:

1. Носиоцу пројекта
2. Инспекцији
3. Архиви